DITON®

BETONOVÉ VÝROBKY

CENÍK **2014**

Platnost ceníku od 20. 3. 2014.

OBSAH

Technologie AQUASTOP	2
Samočisticí dlažba EKOAKTIV	3
Nabídka barev a povrchů	4–5
Nabídka barev a povrchů plošné dlažby	6–7
Přehled výrobního programu	8–9
Skladebné dlažby	10–11
Skladebné a zámkové dlažby	12–13
Plošná dlažba	14–15
Linie dřeva	16
Vegetační dlažby, přídlažba, žlaby	17
Obrubníky a svahové prvky	18–19
Zdicí prvky	20–23
Kanalizační komponenty	24–27
Doplňky k výrobkům	28
Všeobecné obchodní a dodací podmínky	31

DITON s.r.o.

Technologie AQUASTOP!

Společnost DITON s.r.o. jako jediná používá k ošetření betonu látku, kterou sama vyvinula a dlouhodobě zkoušela. Přesvědčili jsme se, že vám nabízíme něco, co funguje!

Od začátku svého působení se intenzivně zabýváme problematikou možných znečištění dlažby, prorůstání mechů, a také vyvinutím povrchu odolnějšího proti přilnutí žvýkaček. Zpočátku jsme šli standardní cestou povrchové impregnace, stejně jako konkurenční výrobci. To je postup, kdy se výrobky po vyrobení povrchově impregnují. Tato impregnace se však po určitém čase obrousí (vlivem počasí, pojezdem či chozením) a dlažební bloky se musí znovu povrchově ošetřit.

Jít náročnější a neprošlapanou cestou se vyplatilo. V roce 2011 jsme odzkoušeli a zavedli revoluční novinku v podobě hloubkové impregnace nášlapných betonů AQUASTOP!

Tento nový postup spočívá v dávkování vytěsňovacího plastifikátoru přímo do míchacího zařízení, ve kterém se nášlapný beton připravuje. Ošetření není tedy pouze povrchové, ale je přímo obsažené v celé nášlapné vrstvě. Pro naše zákazníky to znamená, že povrch výrobků je impregnován od začátku do konce své životnosti. Tím odpadá část starostí s ošetřováním dlažeb. Uvědomujeme si, že výrobky slouží nám a ne my jim. Dlažba DITON vám bude sloužit dlouhé roky a zůstane pěkná bez velké námahy na údržbu.

Výrobky na bázi AQUASTOP! postupem vykazují velmi malou přilnavost pro nečistoty způsobované běžným používáním (prach, houby, mechy, žvýkačky, přilnutý jemný prach atd.). Díky menší přilnavosti zůstává povrch dlouho neporušený a barvy syté, jako když si je zákazník vybíral.

Samočisticí dlažba EKOAKTIV

DITON, s.r.o. vyrábí dlažbu, která dovede čistit sama sebe i své okolí. Jak je to možné?
Hloubková úprava EKOAKTIV používá principu fotokatalýzy, kdy se působením světla vytvoří aktivní povrchová vrstva, která odpuzuje a rozkládá částice nečistot. Je to možné díky speciální přísadě založené na bázi oxidu titaničitého (TiO_2). Oxid titaničitý má výjimečnou vlastnost absorbovat energii a vyznačuje se obzvláště vysokou fotokatalyckou aktivitou. DITON je prvním českým výrobcem dlažeb s touto unikátní technologií.

Samočistící efekt
Hloubková impregnace, jež je obsažena v celé nášlapné vrstvě dlažby, naruší částice nečistot jako např. saze, výfukové plyny, mech, řasy pomocí slunečního záření. První déšť pak nečistoty jednoduše smyje.

Předpoklady pro samočištění fotokatalýzou
- působení UV – záření (slunce nebo umělé světlo)
- fotoaktivní TiO_2 ve vrchní vrstvě
- přítomnost vody (déšť nebo sprcha)
- přítomnost O_2 (oxidační prostředek)

Pro tento efekt stačí normální denní světlo, přímé sluneční záření není bezpodmínečně nutné. Použitý oxid titaničitý je zdravotně nezávadný a s povrchovou plochou pevně svázán.
Při fotokatalýze vznikající produkty během rozkladu jsou neškodné a lehce vodou rozpustitelné. Jsou odstraněny dešťovou vodou stejně jako jiné usazeniny.

Fotokatalýza je proces chemického rozkladu látek za přítomnosti fotokatalyzátoru a světelného záření. Působí na principu fotolýzy, přirozeného rozkladu některých látek působením světla, urychlené přítomností fotokatalyzátoru.
V našem případě je katalyzátorem oxid titaničitý, který je součástí betonové dlažby. Působením světla se začnou vypařovat z betonu páry, které díky katalyzátoru intenzivněji rozkládají okolní anorganické a organické látky. Dlažba tak vyčistí své okolí i od nebezpečných látek, jako jsou oxidy dusíku a síry, pesticidy a také bakterie, viry a houby. Konečným produktem jsou stabilní sloučeniny, které se snadno smyjí prvním deštěm.



D-TOX

Bericht zum Auftrag vom 19.10.12
der DITON s.r.o.
58811 Stritez u Jihlavy

Princip fotokatalýzy má společnost DITON s.r.o. certifikován a testován společností D-TOX se sídlem v Hannoveru.

Úpravu EKOAKTIV dodáváme na naši dlažbu pouze na vyžádání s příplatkem 120 Kč/m^2.

DITON s.r.o.

NABÍDKA BAREV A POVRCHŮ

COLORMIXY

colormix RUDEN

oranžovo-červeno-hnědá

colormix JUSTE

žluto-červeno-hnědá

colormix FLAMENGO

černo-červená

colormix MARMO

šedo-modro-bílá

colormix ACERO

hnědo-šedo-bílá (mušlová)

colormix TROPICO

žluto-hnědo-červená

colormix MOCCA



mramorová

colormix ARENO

žluto-šedo-bílá

colormix FALBO

růžovo-červená

colormix BRONZERO

hnědo-žlutá

colormix MORANO

šedo-modro-červená

colormix LAVICO

světle šedá

colormix ANTRACIT

DLAŽBY DE LUXE

povrch DE LUXE MARMETTA

mix bílých a černých kamínků

povrch DE LUXE FULVO

mix žlutých a černých kamínků

povrch DE LUXE LAVA

mix černých kamínků

POVRCH WALL

GOBI

pískovo-okrovo-černá

PRETO

bílo-černá

BLANCO

pískovo-okrová

RETRO DLAŽBA, RETRO BLOKY

colormix GIRALDA

žluto-červená

colormix MEIRA

žluto-šedá

colormix TAMPICO

červeno-černo-šedá

ČERVENÁ

HNĚDÁ

ČERNÁ

OKROVÁ

PŘÍRODNÍ

KARAMELOVÁ

TVAROVKY ŠTÍPANÉ

colormix TAMPICO

tm. šedo-červená

colormix BLANCO

pískovo-okrová

OKROVÁ

PÍSKOVÁ

PŘÍRODNÍ

ČERVENÁ

ČERNÁ



HNĚDÁ

KARAMELOVÁ

BARVY

PŘÍRODNÍ

PÍSKOVÁ

ŽLUTÁ

BÍLÁ

ČERNÁ

ČERVENÁ

HNĚDÁ

KARAMELOVÁ

Barevné odstíny produktů se vlivem tisku mohou lišit od skutečnosti.
Barevnost a probarvenost colormixů se vzhledem k nahodilému míchání barev může měnit.

NABÍDKA BAREV A POVRCHŮ PLOŠNÉ DLAŽBY

POVRCH NORMAL

detail povrchu

colormix MARMO

colormix ACERO

colormix TROPICO

colormix MOCCA

colormix ARENO

POVRCH DECENTO

detail povrchu

DECENTO antracit

DECENTO hnědá

DECENTO cihlová

DECENTO žlutá

DECENTO bílá

POVRCH LORDO

detail povrchu

LORDO cihlová

LORDO oranžová

LORDO lososová

POVRCH CASCO

detail povrchu

CASCO antracit

CASCO hnědá

CASCO cihlová

CASCO žlutá

CASCO bílá



POVRCH DE LUXE

detail povrchu

DE LUXE FULVO

DE LUXE MARMETTA



povrch DE LUXE LAVA

POVRCH NATURALE

detail povrchu

NATURALE JEMNÁ

NATURALE HRUBÁ

Barevné odstíny produktů se vlivem tisku mohou lišit od skutečnosti. Barevnost a probarvenost colormixů se vzhledem k nahodilému míchání barev může měnit.

PŘEHLED VÝROBNÍHO PROGRAMU

SKLADEBNÉ DLAŽBY



SKLADEBNÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY



OBRUBNÍKY A SVAHOVÉ PRVKY



ZDICÍ PRVKY



VEGETAČNÍ DLAŽBY, PŘÍDLAŽBY A ŽLABY

LINIE DŘEVA



PLOŠNÉ DLAŽBY



VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA



** obchodované zboží

Skladebná dlažba



obchodní název	rozměry d / š / v (cm)	měrná jednotka	D přírodní	D červená, černá, písková, hnědá, karamelová	D bílá, žlutá	D RUDEN, JUSTE, FLAMENGO	D TROPICO, MARMO
DITON STONE	výška 8	m²	**359,-**/434,-	**399,-**/483,-*	-	-	-
DITON PAVÉ I.	(3 kameny) 8	m²	**359,-**/434,-	**409,-**/495,-	-	-	-
DITON PAVÉ II.	(10 kamenů) 8	m²	**359,-**/434,-	**409,-**/495,-	-	-	-
DITON SETA	(7 kamenů) 6	m²	**359,-**/434,-	**409,-**/495,-	-	-	-
DITON ALPACA I.	14 x 14 x 6	m²	**249,-**/301,-	**309,-**/374,-	**369,-**/447,-	-	**399,-**/483,-
DITON ALPACA II.	21 x 14 x 6	m²	**249,-**/301,-	**309,-**/374,-	**369,-**/447,-	-	**399,-**/483,-
DITON TESELA	(3 kameny) 6	m²	**249,-**/301,-	**309,-**/374,-	**369,-**/447,-	**399,-**/483,-	-
DITON MOZAIKA	(4 kameny) 8	m²	**299,-**/362,-	**359,-**/434,-	**419,-**/507,-	**459,-**/556,-	**459,-**/556,-
DITON ROCCO I.	16 x 16 x 6	m²	**249,-**/301,-	**309,-**/374,-	**369,-**/447,-	**399,-**/483,-	**399,-**/483,-
DITON ROCCO II.	24 x 16 x 6	m²	**249,-**/301,-	**309,-**/374,-	**369,-**/447,-	**399,-**/483,-	**399,-**/483,-
DITON RETRO DLAŽBA I.	14 x 14 x 6	m²	**309,-**/374,-	-	-	-	-
DITON RETRO DLAŽBA II.	21 x 14 x 6	m²	**309,-**/374,-	-	-	-	-
DITON RETRO DLAŽBA III.	28 x 21 x 6	m²	**309,-**/374,-	-	-	-	-

D BRONZERO, LAVICO, FALBO, MORANO, ANTRACIT	D MARMO, ARENO, MOCCA, ACERO	D červená, černá, hnědá, okrová, karamelová	D TAMPICO	D POVRCH DE LUXE MARMETTA, FULVO, LAVA	spotřeba ks/m²	počet ve vrstvě m²	paleta m²	hmotnost měr. jedn. (m²)	hmotnost balení v kg
499,-/604,-	-	-	-	-	***	0,762	7,62	161,7	1258
-	**509,-**/616,-	-	-	**549,-**/664,-	***	1,1	8,8	158,8	1422
-	**509,-**/616,-	-	-	**549,-**/664,-	***	0,9	7,2	185,7	1362
-	**509,-**/616,-	-	-	-	***	1,06	9,54	142,5	1384
-	-	-	-	-	51	1,097	10,97	122,2	1365
-	-	-	-	-	34	1,03	10,30	124	1302
-	-	-	-	**509,-**/616,-	***	1,02	10,2	125,5	1305
-	**459,-**/556,-	-	-	-	***	1,03	8,23	176,6	1479
-	-	-	-	-	39	1,075	10,75	127,2	1393
-	-	-	-	-	26	1,152	11,52	128,7	1507
-	-	**409,-**/495,-	**509,-**/616,-	-	51	0,94	9,40	122,8	1179
-	-	**409,-**/495,-	**509,-**/616,-	-	34	0,882	8,82	122,8	1190
-	-	**409,-**/495,-	**509,-**/616 ,-	-	17	1,058	10,58	122,8	1324

* DITON STONE se nevyrábí v barvě černé.

*** DITON PAVÉ I. (3 kameny), kámen 1– 60 x 30, kámen 2 – 45 x 30, kámen 3 – 30 x 30. 1 paleta = 8 vrstev (vrstva = 1,1 m²)
DITON PAVÉ II. (10 kamenů), kámen 1– 35 x 15, kámen 2 – 27 x 15, kámen 3 – 25 x 15, kámen 4 –23 x 15, kámen 5 –22 x 15, kámen 6 – 20 x 15, kámen 7 – 19 x 15, kámen 8 – 18 x 15, kámen 9 – 17 x 15, kámen 10 – 16 x 15. 1 paleta = 8 vrstev (vrstva = 0,9 m²)
DITON MOZAIKA: 1 paleta = 8 vrstev (vrstva = 1,05375 m²). DITON TESELA: 1 paleta = 10 vrstev (vrstva = 1,02 m²).
DITON SETA (7 kamenů), kámen 1 a 2 – 20,9 x 20,9, kámen 3 a 4 – 62,9 x 41,9, kámen 5 a 6 – 41,4 x 41,9, kámen 7 – 41,9 x 20,9. 1 paleta = 9 vrstev (vrstva = 1,06 m²).
DITON STONE: 1 paleta = 10 vrstev (vrstva = 0,762 m²)
Odběr po ucelených vrstvách. Jednotlivé formáty dlažby DITON MOZAIKA, DITON TESELA, DITON STONE, DITON PAVÉ a DITON SETA se nedají objednat samostatně.

Palety: 120 x 80 cm – 210 Kč/vč. DPH 254 Kč,
120 x 100 cm – 210 Kč/vč. DPH 254 Kč

Uváděné hmotnosti balení mají pouze informativní charakter. Přesná hmotnost bude uvedena v nabídce a dodacím listu.

Uvedená cena: bez DPH/s DPH

FALBO

BRONZERO

MORANO

LAVICO

ANTRACIT

POVRCH DE LUXE

DE LUXE MARMETA

DE LUXE FULVO

DE LUXE LAVA

TAMPICO

RUDEN

JUSTE

FLAMENGO

ACERO

TROPICO

MARMO

ARENO

MOCCA

PŘÍRODNÍ

BÍLÁ

PÍSKOVÁ

ŽLUTÁ

ČERNÁ

ČERVENÁ

HNĚDÁ

KARAMELOVÁ

Skladebná a zámková dlažba



obchodní název	rozměry d / š / v (cm)	měrná jednotka	A přírodní	D červená, černá, písková, hnědá, karamelová	D bílá, žlutá	D RUDEN, JUSTE, FLAMENGO	D POVRCH DE LUXE MARMETTA, FULVO, LAVA	spotřeba ks/m²	počet ve vrstvě m²/ks*	paleta m²/ks*	hmotnost měr. jedn. m²/ks*	hmotnost balení v kg
KOSTKA	20 x 20 x 6	m²	**249,-**/301,-	**289,-**/350,-	**349,-**/422,-	**399,-**/483,-	**509,-**/616,-	25	0,96	9,6	127,9	1253
KOSTKA	20 x 20 x 8	m²	**270,-**/327,-	**329,-**/398,-	**389,-**/470,-	**459,-**/555,-	-	25	1,2	8,4	170,0	1453
KOSTKA rovná hrana	20 x 20 x 8	m²	**279,-**/338,-	**329,-**/398,-	**389,-**/470,-	-	-	25	1,2	8,4	172,3	1472
KOSTKA vodicí linie [1]	20 x 20 x 8	m²	**499,-**/604,-	**569,-**/688,-	**619,-**/749,-	-	-	25	1,2	8,4	174,5	1491

KOSTIČKA	10 x 10 x 6	m²	**219,-**/265,-	**259,-**/313,-	**319,-**/386,-	-	**509,-**/616,-	100	0,99	9,90	124,1	1254
KOSTIČKA	10 x 10 x 8	m²	**239,-**/289,-	**269,-**/325,-	**329,-**/398,-	-	-	100	0,99	7,92	169,4	1367

PARKETA	20 x 10 x 4	m²	**149,-**/180,-	**229,-**/277,-	-	-	-	50	1,08	16,2	93,5	1236
PARKETA	20 x 10 x 6	m²	**159,-**/192,-	**239,-**/289,-	**299,-**/362,-	**349,-**/422,-	**509,-**/616,-	50	1,08	10,8	125,4	1379
PARKETA	20 x 10 x 8	m²	**219,-**/265,-	**269,-**/325,-	**329,-**/398,-	**379,-**/459,-	-	50	1,08	8,64	166,7	1465

PARKETA rovná hrana	20 x 10 x 6	m²	**199,-**/241,-	**239,-**/289,-	-	-	-	50	1,08	10,80	127,3	1400
PARKETA rovná hrana	20 x 10 x 8	m²	**239,-**/289,-	**269,-**/325,-	-	-	-	50	1,08	8,64	169,2	1487

PARKETA slepecká [1]	20 x 10 x 6	m²	**449,-**/543,-	**519,-**/628,-	**599,-**/725,-	-	-	50	0,96	9,6	131,2	1285
PARKETA slepecká [1]	20 x 10 x 8	m²	**469,-**/567,-	**539,-**/652,-	**629,-**/761,-	-	-	50	0,96	7,68	187,0	1461



ÍČKO	20 x 16 x 4	m²	**149,-**/180,-	**229,-**/277,-	-	-	-	36	1,0	15,00	84,6	1294
ÍČKO	20 x 16 x 6	m²	**159,-**/192,-	**239,-**/289,-	**299,-**/362,-	-	-	36	1,0	10,00	126,2	1287
ÍČKO	20 x 16 x 8	m²	**219,-**/265,-	**269,-**/325,-	**329,-**/398,-	-	-	36	1,0	8,00	173,6	1432
ÍČKO	20 x 16 x 10	m²	**289,-**/350,-	**339,-**/410,-	**409,-**/495,-	-	-	36	1,0	6,00	210	1287
ÍČKO skladba	20 x 16 x 6	m²	**159,-**/192,-	**239,-**/289,-	-	-	-	36	1,0	10,00	129,8	1323
ÍČKO skladba	20 x 16 x 8	m²	**219,-**/265,-	**269,-**/325,-	-	-	-	36	1,0	8,00	173,6	1432
ÍČKO skladba	20 x 16 x 10	m²	**289,-**/350,-	**339,-**/410,-	-	-	-	36	1,0	6,00	215,6	1329

ÍČKO krajovka	20 x 14 x 6	ks	**5,80˚**/7,00˚	**7,80˚**/9,40˚	-	-	-	42	42*	420˚	3,2*	1387
ÍČKO krajovka	20 x 14 x 8	ks	**8,70˚**/10,50˚	**10,70˚**/12,90˚	-	-	-	42	42*	336˚	4,3*	1471
ÍČKO krajovka	20 x 14 x 10	ks	**12,10˚**/14,60˚	-	-	-	-	42	42*	252˚	5,4*	1372

ÍČKO půlka	9,5 x 16 x 6	ks	**3,20˚**/ 3,90˚	**4,20˚**/5,10˚	-	-	-	72	72*	720˚	1,7*	1223
ÍČKO půlka	9,5 x 16 x 8	ks	**3,40˚**/4,10˚	**4,40˚**/5,30˚	-	-	-	72	72*	576˚	2,3*	1334
ÍČKO půlka	9,5 x 16 x 10	ks	**4,80˚**/5,80˚	**5,30˚**/6,40˚	-	-	-	72	72*	432˚	3,0*	1311

ÍČKO rovná hrana	20 x 16 x 6	m²	**199,-**/241,-	**259,-**/313,-	-	-	-	36	1,0	10,00	129,2	1317
ÍČKO rovná hrana	20 x 16 x 8	m²	**239,-**/289,-	**289,-**/350,-	-	-	-	36	1,0	8,00	171,4	1396
ÍČKO rovná hrana	20 x 16 x 10	m²	**289,-**/350,-	**339,-**/410,-	**359,-**/434,-	-	-	36	1,0	6,00	213,2	1304

ÍČKO slepecká [1]	20 x 16 x 6	m²	**449,-**/543,-	**519,-**/628,-	**599,-**/725,-	-	-	36	1,0	10,00	129,8	1323
ÍČKO slepecká [1]	20 x 16 x 8	m²	**469,-**/567,-	**539,-**/652,-	**629,-**/761,-	-	-	36	1,0	10,00	129,8	1323

VLNKA	22 x 11 x 6	m²	**209,-**/253,-	**269,-**/325,-	-	-	-	40	1,0	10,00	131,6	1341
VLNKA	22 x 11 x 8	m²	**229,-**/277,-	**289,-**/350,-	-	-	-	40	1,0	8,00	174	1417

TERČÍK	23 x 11 x 6	m²	**209,-**/253,-	**269,-**/325,-	-	-	-	38	1,052	10,52	131,9	1413

[1] Standardně pouze barva přírodní a červená

* Cena je uvedena za1ks.

Palety: 120 x 80 cm – 210 Kč/vč. DPH 254 Kč,
120 x 100 cm – 210 Kč/vč. DPH 254 Kč

Uváděné hmotnosti balení mají pouze informativní charakter. Přesná hmotnost bude uvedena v nabídce a dodacím listu.

Při dláždění odbírejte bloky ze všech palet najednou, aby se předešlo případným dočasným barevným kontrastům.

Uvedená cena: bez DPH/s DPH

POVRCH DE LUXE

RUDEN

JUSTE

FLAMENGO

DE LUXE MARMETTA

DE LUXE FULVO

DELUXE LAVA

PŘÍRODNÍ

BÍLÁ

PÍSKOVÁ

ŽLUTÁ

ČERNÁ

ČERVENÁ

HNĚDÁ

KARAMELOVÁ

Plošná a velkoformátová dlažba



obchodní název	rozměry d / š / v (cm)	měrná jednotka	přírodní D	červená, černá, písková, hnědá, karamelová D	POVRCH DECENTO D hnědá, cihlová, žlutá, bílá, antracit	MARMO, ARENO, MOCCA, TROPICO, ACERO D	POVRCH CASCO D hnědá, cihlová, žlutá, bílá, antracit	POVRCH LORDO D cihlová, lososová, oranžová	POVRCH NATURALE D JEMNÁ, HRUBÁ	POVRCH DE LUXE D MARMETTA, FULVO, LAVA	spotřeba ks/m²	počet ve vrstvě m²	paleta m²	hmotnost měr. jedn.	hmotnost balení v kg
PLOŠNÁ DLAŽBA	30 x 30 x 4	m²	**229,-**/277,-	**279,-**/338,-	-	-	**-**	**-**	-	-	11,11	1,08	12,96	87,8	1163
PLOŠNÁ DLAŽBA	40 x 40 x 5	m²	**295,-**/357,-	-	**349,-**/424,-	**479,-**/580,-	**449,-**/545,-	**449,-**/545,-	**419,-**/507,-**	**509,-**/616,-	6,25	0,96	11,52 (9,60)	113,8 (117,5)	1335 (1152)
PLOŠNÁ DLAŽBA	40 x 60 x 5	m²	**295,-**/357,-	-	**349,-**/424,-	**479,-**/580,-	**449,-**/545,-	**449,-**/545,-	**419,-**/507,-**	**509,-**/616,-	4,17	0,96	11,52 (9,60)	114,3 (117,4)	1341 (1152)
PLOŠNÁ DLAŽBA	50 x 50 x 5	m²	**279,-**/338,-	-	-	**479,-**/580,-	-	-	**419,-**/507,-**	**509,-**/616,-	4,00	1,0	12,00 (10,00)	111 (133)	1357 (1332)
DEKORAČNÍ KOSTKA	9,5 x 9,5 x 5	ks			**60,-**/73,-		**60,-**/73,-	**60,-**/73,-		**60,-**/73,-	*		*	1	1
DEKORAČNÍ KOSTKA	19,5 x 19,5 x 5	ks			**80,-**/97,-		**80,-**/97,-	**80,-**/97,-		**80,-**/97,-	*		*	4	4
TROJÚHELNÍK	40 x 40 x 5	ks			**80,-**/97,-		**80,-**/97,-	**80,-**/97,-		**80,-**/97,-	*		*	8,5	8,5
DEKORAČNÍ PÁS	40 x 9,5 x 5	ks			**60,-**/73,-		**60,-**/73,-	**60,-**/73,-		**60,-**/73,-	*		*	4	4
DEKORAČNÍ PÁS	40 x 19,5 x 5	ks			**80,-**/97,-		**80,-**/97,-	**80,-**/97,-		**80,-**/97,-	*		*	8,3	8,3
DLAŽDICE (2 POHLEDOVÉ HRANY)	40 x 40 x 5	ks			**349,-**/424,-		**449,-**/545,-	**449,-**/545,-		**509,-**/616,-	*		*	16,9	16,9
DLAŽDICE (1 POHLEDOVÁ HRANA)	40 x 40 x 5	ks			**349,-**/424,-		**449,-**/545,-	**449,-**/545,-		**509,-**/616,-	*		*	16,9	16,9

* výrobek se prodává volně ložený
** obchodovatelné zboží
(**) údaje v závorce se týkajípovrchu Naturale
*** barvy je možno vyrobit individuálně od 100 m²



obchodní název	rozměry d / š / v (cm)	měrná jednotka	POVRCH MONOLIT D ŠEDÁ	POVRCH DE LUXE D MARMETTA, FULVO	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost měr. jedn. (ks)	hmotnost balení v kg
VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA	100 x 100 x 6	ks	**1999,-**/2419,-	**2199,-**/2661,-	1	8	141	1153
VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA	100 x 50 x 6	ks	**999,-**/1209,-	**1099,-**/1330,-	2	16	70,5	1153
VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA	50 x 50 x 6	ks	**399,-**/483,-	**559,-**/677,-	4	32	35,2	1151

Uváděné hmotnosti balení mají pouze informativní charakter. Přesná hmotnost bude uvedena v nabídce a dodacím listu.

Uvedená cena: bez DPH/s DPH

POVRCH DE LUXE

DE LUXE MARMETTA

DE LUXE FULVO

DE LUXE LAVA

POVRCH NATURALE

NATURALE JEMNÁ

NATURALE HRUBÁ

POVRCH NORMAL

MARMO

ACERO

TROPICO

MOCCA

ARENO

POVRCH LORDO

LORDO cihlová

LORDO oranžová

LORDO lososová

POVRCH DECENTO

DECENTO antracit

DECENTO hnědá

DECENTO cihlova

DECENTO žlutá

DECENTO bílá

POVRCH CASCO

CASCO antracit

CASCO hnědá

CASCO cihlová

CASCO žlutá

CASCO bílá

PŘÍRODNÍ

PÍSKOVÁ

ČERNÁ

ČERVENÁ

HNĚDÁ

KARAMELOVÁ

LINIE DŘEVA



PRKNA – IMITACE DUB

obchodní název	rozměry d / š / v (cm)	měrná jednotka	dub světlý D	dub tmavý D	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost měr. jedn. (ks)	hmotnost balení v kg
PRKNO D1	100 x 25 x 5	ks	**268,-**/325,-	**268,-**/325,-	1	*	29,4	29,4
PRKNO D2	75 x 25 x 5	ks	**202,-**/245,-	**202,-**/245,-	1,3	*	22	22
PRKNO D3	50 x 25 x 5	ks	**134,-**/162,-	**134,-**/162,-	2	*	14,7	14,7
PRKNO D4	25 x 25 x 5	ks	**108,-**/131,-	**108,-**/131,-	4	*	7,3	7,3

* výrobek se prodává volně ložený

PRKNA – IMITACE SMRK

obchodní název	rozměry d / š / v (cm)	měrná jednotka	smrk světlý D	smrk tmavý D	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost měr. jedn. (ks)	hmotnost balení v kg
PRKNO S1	90 x 22,5 x 5	ks	**208,-**/252,-	**208,-**/252,-	1,1	*	23,8	23,8
PRKNO S2	45 x 22,5 x 5	ks	**104,-**/126,-	**104,-**/126,-	2	*	13,2	13,2

* výrobek se prodává volně ložený



SCHODY – IMITACE DUB

obchodní název	rozměry d / š / v (cm)	měrná jednotka	dub světlý D	dub tmavý D	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost měr. jedn. (ks)	hmotnost balení v kg
SCHOD D60	60 x 35 x 15	ks	**870,-**/1053,-	**870,-**/1053,-	1,6	*	74	74
SCHOD D90	90 x 35 x 15	ks	**1310,-**/1585,-	**1310,-**/1585,-	1,1	*	111	111

* výrobek se prodává volně ložený

PALISÁDY – IMITACE DUB

obchodní název	rozměry d / š / v (cm)	měrná jednotka	dub světlý D	dub tmavý D	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost měr. jedn. (ks)	hmotnost balení v kg
PALISÁDA D60	60 x 25 x 15	ks	**680,-**/623,-	**680,-**/623,-	4	*	53	53
PALISÁDA D90	90 x 25 x 15	ks	**880,-**/1065,-	**880,-**/1065,-	4	*	79	79

* výrobek se prodává volně ložený

DUB SVĚTLÝ

DUB TMAVÝ

SMRK SVĚTLÝ

SMRK TMAVÝ

VEGETAČNÍ DLAŽBY, PŘÍDLAŽBA A ŽLABY



ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE

obchodní název	rozměry d / š / v (cm)	měrná jednotka	přírodní A	červená D	spotřeba ks/m²	počet ve vrstvě ks	paleta ks	hmotnost měr. jedn. (ks)	hmotnost balení v kg
ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE 80	60 x 40 x 8	ks	**64,-**/77,-	**71,-**/86,-	4,17	5	45	26,1	1200
ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE 100	60 x 40 x 10	ks	**72,-**/87,-	**79,-**/96,-	4,17	5	40	33,2	1353

obchodní název	rozměry d / š / v (cm)	měrná jednotka	přírodní D	červená, černá D	spotřeba ks/m²	paleta m²	hmotnost měr. jedn. (m²)	hmotnost balení v kg
ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA LORA**	23,5 x 23,5 x 8	m²	**319,-**/386,-	**369,-**/446,-	17,6	6,82	155	1059

** obchodované zboží

TERCIA

obchodní název	rozměry d / š / v (cm)	měrná jednotka	přírodní D	spotřeba ks/m²	počet ve vrstvě ks	paleta ks	hmotnost měr. jedn. (kg/ks)	hmotnost balení v kg
TERCIA KLÍČ	výška 15	m²	**560,-**/678,-	5,6 + 5,6	12	72	17,0	1249
TERCIA ZÁMEK	výška 15				6	36	31,0	1141



PŘÍDLAŽBA

obchodní název	rozměry d / š / v (cm)	měrná jednotka	přírodní A	bílá D	spotřeba ks/bm	počet ve vrstvě ks	paleta ks	hmotnost měr. jedn. (ks)	hmotnost balení v kg
PŘÍDLAŽBA	50 x 25 x 8	ks	**49,-**/59,-	**65,-**/79,-	2	10	60	22,3	1363



ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY

obchodní název	rozměry d / š / v (cm)	měrná jednotka	přírodní D	černá, hnědá, červená, písková, karamelová D	spotřeba ks/bm	počet ve vrstvě ks	paleta ks	hmotnost měr. jedn. (ks)	hmotnost balení v kg
ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB - D400	100 x 20 x 20	ks	**499,-**/604,-	**790,-**/956,-	1	5	20	73,5	1495
ČISTÍCÍ KUS	50 x 20 x 20	ks	**890,-**/1077,-	-	2	10	50	30,5	1540
LITINOVÝ ROŠT	50 x 20	ks	**549,-**/664,-	-	2	-	-	6,5	*
ZÁSLEPKA	10 x 20 x 20	ks	**190,-**/230,-	-	-	-	-	5,6	*
KALOVÝ KOŠ	40 x 8 x 23,5	ks	**490,-**/593-	-	-	-	-	1,4	*
PŘECHODOVÁ DESKA	Ø 60	ks	**490,-**/593,-	-	-	-	-	36,0	*

* výrobek se prodává volně ložený



ODTOKOVÉ ŽLABY

obchodní název	rozměry d / š / v (cm)	měrná jednotka	přírodní A	spotřeba ks/bm	počet ve vrstvě ks	paleta ks	hmotnost měr. jedn. (ks)	hmotnost balení v kg
ŽLAB VELKÝ	33 x 68 x 8	ks	**61,-**/74,-	3	7	21	42,8	924
ŽLAB MALÝ I.	34 x 20 x 4,5	ks	**41,-**/50,-	5	30	90	8,1	754
ŽLAB MALÝ II.	21 x 25 x 6	ks	**51,-**/62,-	4	56	168	8,2	1403

Uváděné hmotnosti balení mají pouze informativní charakter. Přesná hmotnost bude uvedena v nabídce a dodacím listu.

Uvedená cena: bez DPH/s DPH

PŘÍRODNÍ

BÍLÁ

ČERVENÁ

KARAMELOVÁ

Obrubníky a svahové prvky



OBRUBNÍKY

obchodní název	rozměry d / š / v (cm)	měrná jednotka	A přírodní	D červená, černá, hnědá, pískova, karamelová	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost měr. jedn. (ks)	hmotnost balení v kg
PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK	50 x 6 x 25	ks	**61,-**/74,-	**71,-**/86,-*	2	72	13,3	983
ZÁHONOVÝ OBR.	50 x 5 x 20	ks	**30,-**/36,-	**39,-**/47,-	2	108	10,5	1159
ZÁHONOVÝ OBR.	100 x 5 x 20	ks	**56,-**/68,-	**74,-**/90,-	1	54	21,5	1186
ZÁHONOVÝ OBR.	100 x 5 x 25	ks	**69,-**/83,-	-	1	40	27,0	1483
CHODNÍKOVÝ OBR.	50 x 8 x 25	ks	**55,-**/67,-	**65,-**/79,-	2	56	21,3	1218
CHODNÍKOVÝ OBR.	100 x 8 x 25	ks	**87,-**/105,-	**105,-**/127,-	1	28	43,7	1249
CHODNÍKOVÝ OBR.	100 x 10 x 25	ks	**89,-**/108,-	-	1	22	55,1	1237
SILNIČNÍ OBR.	50 x 15 x 25	ks	**79,-**/96,-	-	2	36	40,2	1472
SILNIČNÍ OBR.	100 x 15 x 25	ks	**109,-**/132,-	-	1	18	78,1	1431
SILNIČNÍ OBR.	100 x 15 x 30	ks	**145,-**/175,-	-	1	15	91,9	1404
SILNIČNÍ OBR. PŘECHODOVÝ L/P**	100 x 15 x 15-25	ks	**309,-**/373,-	-	1	8+8	57,3	1097
SILNIČNÍ OBR. NÁJEZDOVÝ	100 x 15 x 15	ks	**99,-**/120,-	-	1	28	48,4	1380

* PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK se vyrábí v barvě okrové. V barvě pískové není k dispozici.
** obchodované zboží



BEZBARIÉROVÉ OBRUBNÍKY

obchodní název	rozměry d / š / v (cm)	měrná jednotka	E šedá	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost měr. jedn. (ks)	hmotnost balení v kg
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘÍMÝ 370	100 x 40 x 37	ks	**1871,-**/2264,-	1	6	261	1591
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘÍMÝ 330	100 x 40 x 33	ks	**1871,-**/2264,-	1	6	242	1477
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘÍMÝ 290	100 x 40 x 29	ks	**1871,-**/2264,-	1	6	224	1369
ZASTÁV. OBRUB. BUS NÁBĚHOVÝ 310 – 370 L	100 x 40 x 31-37	ks	**1871,-**/2264,-	1	6	247	1507
ZASTÁV. OBRUB. BUS NÁBĚHOVÝ 370 – 310 P	100 x 40 x 37-31	ks	**1871,-**/2264,-	1	6	247	1507
ZASTÁV. OBRUB. BUS NÁBĚHOVÝ 310 – 330 L	100 x 40 x 31-33	ks	**1871,-**/2264,-	1	6	238	1453
ZASTÁV. OBRUB. BUS NÁBĚHOVÝ 330 – 310 P	100 x 40 x 33-31	ks	**1871,-**/2264,-	1	6	238	1453
ZASTÁV. OBRUB. BUS PŘECHODOVÝ 250 – 310 L	100 x 15-40 x 25-31	ks	**1871,-**/2264,-	1	2	151	327
ZASTÁV. OBRUB. BUS PŘECHODOVÝ 310 – 250 P	100 x 40-15 x 31-25	ks	**1871,-**/2264,-	1	2	151	327
ZASTÁV. OBRUB. BUS PŘECHODOVÝ 250 – 290 L	100 x 15-40 x 25-29	ks	**1871,-**/2264,-	1	2	147	319
ZASTÁV. OBRUB. BUS PŘECHODOVÝ 290 – 250 P	100 x 40-15 x 29-25	ks	**1871,-**/2264,-	1	2	147	319

PALISÁDY

obchodní název	rozměry d / š / v (cm)	měrná jednotka	D přírodní	D červená, černá, hnědá, okrová, karamelová	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost měr. jedn. (ks)	hmotnost balení v kg
PALISÁDA POLO - hranatá	35 x 11,5 x 11,5	ks	**34,-**/42,-	**41,-**/50,-	8	56	9,2	540
PALISÁDA POLO - hranatá	50 x 11,5 x 11,5	ks	**59,-**/72,-	**69,-**/84,-	8	40	13,2	553
PALISÁDA CORTO Ø 13	40 x 13	ks	**37,-**/45,-	**49,-**/60,-	10	90	10,3	1060
PALISÁDA CORTO Ø 13	60 x 13	ks	**69,-**/83,-	**82,-**/99,-	10	72	16,0	1465
PALISÁDA GRANDE Ø 20	60 x 20	ks	**115,-**/140,-	**135,-**/164,-	6,5	30	41,4	1242
PALISÁDA GRANDE Ø 20	80 x 20	ks	**159,-**/193,-	**199,-**/241,-	6,5	20	53,2	1064
PALISÁDA GRANDE Ø 20	100 x 20	ks	**215,-**/261,-	**255,-**/309,-	6,5	20	72,2	1444
PALISÁDA GRANDE Ø 20	120 x 20	ks	**259,-**/314,-	**319,-**/386,-	6,5	20	83,8	1676

** obchodované zboží. Vyrábí se v barvě pískové. V barvě okrové a karamelové není k dispozici

▲ SVAHOVÉ TVÁRNICE DELTA



SVAHOVÉ TVÁRNICE

obchodní název	rozměry d / š / v (cm)	měrná jednotka	D přírodní	D červená, černá, hnědá, okrová, karamelová	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost měr. jedn. (ks)	hmotnost balení v kg
SVAHOVÉ TVÁRNICE LADENNA	33 x 31 x 19-17	ks	**59,-**/72,-	**62,-**/75,-	13,4	54	15,9	884
SVAHOVÉ TVÁRNICE DELTA	30 x 23 x 20	ks	**45,-**/54,-	**49,-**/59,-	20,8	72	13,5	997
SVAHOVÉ TVÁRNICE GAMA I.	60 x 40 x 25	ks	**125,-**/152,-	**160,-**/194,-	6,7	20	53,7	1100
SVAHOVÉ TVÁRNICE GAMA II.	30 x 40 x 25	ks	**105,-**/127,-	**115,-**/140,-	10	36	35,6	1307

DNO SVAHOVKY GAMA

obchodní název	rozměr cm	D cena
PLASTOVÉ DNO SVAHOVKY GAMA I, II	28 x 18 x 0,5	**33,-**/40,-

Poznámka: Pro svahovou tvárnici Gama I. jsou určena dvě plastová dna. Pro svahovou tvárnici Gama II. jedno plastové dno.

Uváděné hmotnosti balení mají pouze informativní charakter. Přesná hmotnost bude uvedena v nabídce a dodacím listu.
Uvedená cena: bez DPH/s DPH

PŘÍRODNÍ PÍSKOVÁ OKROVÁ ČERNÁ ČERVENÁ HNĚDÁ KARAMELOVÁ

Zdicí prvky



RETRO BLOKY

obchodní název	rozměry d / š / v (cm)	měrná jednotka	přírodní C	červená, C černá, hnědá, okrová, karamelová	TAMPICO C	spotřeba ks/m² *ks/bm	počet ve vrstvě ks	paleta ks	hmotnost měr. jedn. (ks)	hmotnost balení v kg
RETRO BLOK I.	39 x 19 x 19	ks	**79,-**/96,-	**89,-**/108,-	**99,-**/120,-	12,5	12	48	27,3	1335
RETRO BLOK II.	29 x 19 x 19	ks	**59,-**/72,-	**69,-**/84,-	**79,-**/96,-	16,67	16	64	19,3	1260
RETRO BLOK III.	19 x 19 x 19	ks	**49,-**/59,-	**59,-**/72,-	**69,-**/84,-	25	24	96	13,2	1292
RETRO BLOK IV. s otvory	39 x 19 x 9	ks	**49,-**/59,-	**59,-**/72,-	**69,-**/84,-	25	12	96	13,7	1340
RETRO BLOK IV. bez otvorů	39 x 19 x 9	ks	**49,-**/59,-	**59,-**/72,-	**69,-**/84,-	25	12	96	14,2	1388
Lze použít jako palisádu nebo schod.										
RETRO BLOK V.	19 x 19 x 9	ks	**28,-**/34,-	**31,-**/38,-	**31,-**/38,-	50	24	192	7,1	1388
RETRO ZÁKRYTOVÁ STŘÍŠKA	30 x 19,5 x 7	ks	**39,-**/47,-	**49,-**/59,-	-	5*	16	144	9,0	1321
ZÁSLEPKA STŘÍŠEK U SLOUPKŮ 400/400 RETRO	8,5 x 8,5 x 7	ks	**12,-**/15,-	**14,-**/17,-	**14,-**/17,-	*		*	1,1	1,1

* výrobek se prodává volně ložený

ZDICÍ CIHLY

obchodní název	rozměry d / š / v (cm)	měrná jednotka	přírodní D	červená, D černá, hnědá, okrová,	TAMPICO, D GIRALDA, MEIRA	spotřeba ks/m² *ks/bm	počet ve vrstvě ks	paleta ks	hmotnost měr. jedn. (ks)	hmotnost balení v kg
RETRO ZDICÍ CIHLA	29 x 14 x 6,5	ks	**14,-**/17,-	**18,-**/22,-	**21,-**/26,-	53/379*	24	240	5,8	1417
LÍCOVÁ CIHLA - OSTRÁ HRANA	29 x 14 x 6,5	ks	**12,-**/15,-	**16,-**/20,-	**19,-**/23,-	53/379*	51	255	6,1	1580

obchodní název	rozměry d / š / v (cm)	měrná jednotka	přírodní D	červená D	spotřeba ks/m² *ks/bm	počet ve vrstvě ks	paleta ks	hmotnost měr. jedn. (ks)	hmotnost balení v kg
ZDICÍ CIHLA	29 x 14 x 6,5	ks	**10,-**/12,-	**12,-**/15,-	53/379*	51	255	5,8	1504

Spotřeba 53 ks/m² je spotřeba bez spárování cihel. Při spárování cihel je spotřeba 42 ks/m².



PLOTOVÉ TVAROVKY, STŘÍŠKY A ZÁKRYTOVÉ STŘÍŠKY

obchodní název	rozměry d / š / v (cm)	měrná jednotka	přírodní C	červená, C černá, hnědá, okrová, písková karamelová	TAMPICO, BLANCO C	spotřeba ks/m² *ks/bm	počet ve vrstvě ks	paleta ks	hmotnost měr. jedn. (ks)	hmotnost balení v kg
PT hladká	38,5 x 19 x 19	ks	**48,-**/58,-	**58,-**/70,-	-	12,5	15	75	16,7	1278
PT A jednostranná	38,5 x 19 x 19	ks	**53,-**/64,-	**62,-**/75,-	**82,-**/99,-	12,5	12	60	21,6	1321
PT B oboustranná	38,5 x 19 x 19	ks	**72,-**/87,-	**79,-**/96,-	**99,-**/120,-	12,5	10	50	22,6	1155
PT C rohová	38,5 x 19 x 19	ks	**79,-**/96,-	**89,-**/108,-	**109,-**/132,-	12,5	12	60	21,8	1333
PT D1 třístranná	38,5 x 19 x 19	ks	**89,-**/108,-	**99,-**/120,-	**119,-**/144,-	12,5	10	50	24,6	1255
PT D2 třístranná	38,5 x 19 x 19	ks	**89,-**/108,-	**99,-**/120,-	**119,-**/144,-	12,5	10	50	23,8	1215
PT E čtyřstranná	38,5 x 19 x 19	ks	**109,-**/132,-	**119,-**/144,-	**139,-**/169,-	12,5	10	50	23,9	1220
PS - průběžná štípaná	20 x 30 x 7	ks	**45,-**/54,-	**55,-**/67,-	-	5*	15	120	7,4	913
ZD - sloupková štípaná	45 x 45 x 5	ks	**189,-**/229,-	**209,-**/253,-	-	-	4	48	23,0	1129
ZS - sloupková	50 x 50 x 5 x 5,5	ks	**189,-**/229,-	**209,-**/253,-	-	-	4	40	28,4	1161
ZS - průběžná	40 x 30 x 5 x 5,5	ks	**99,-**/120,-	**109,-**/132,-	-	2,5*	8	80	13,9	1137

Na objednávku lze vyrobit v barvě bílé – individuální kalkulace.
PT hladká – paleta obsahuje deset půlek.

▲ RETRO BLOKY colormix TAMPICO
◄ PLOTOVÉ TVAROVKY barva hnědá
► RETRO BLOKY barva červená a okrová
►► RETRO BLOKY barva červená

ZTRACENÉ BEDNĚNÍ

obchodní název	rozměr v cm	přírodní B	spotřeba betonu na 1 ZB/1 l	spotřeba ks/m², ks/m³	počet ve vrstvě ks	paleta ks	hmotnost kg/ks	hmotnost v kg
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 15	50 x 15 x 25	**29,-**/35,-	7,5	8/53	16	64	21,1	1358
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 20	50 x 20 x 25	**33,-**/40,-	12,5	8/40	12	60	24,3	1475
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 25	50 x 25 x 25	**35,-**/42,-	18	8/32	8	40	25,7	1053
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 30	50 x 30 x 25	**37,-**/45,-	25	8/27	8	40	27,1	1171
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 40	50 x 40 x 25	**45,-**/54,-	35	8/20	6	30	34,6	1010
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 50	30 x 50 x 25	**42,-**/51,-	25	13,3/27	8	40	26,4	1171

Uváděné hmotnosti balení mají pouze informativní charakter. Přesná hmotnost bude uvedena v nabídce a dodacím listu.
Uvedená cena: bez DPH/s DPH

RETRO BLOKY

MEIRA

TAMPICO

GIRALDA

Colormix MEIRA a GIRALDA se vyrábí pouze pro LÍCOVÉ a RETRO CIHLY.

POVRCHY ŠTÍPANÉ

BLANCO

TAMPICO

PŘÍRODNÍ

OKROVÁ

ČERNÁ

ČERVENÁ

HNĚDÁ

KARAMELOVÁ

Zdicí prvky

DITON WALL ROMA – (history+štípaný)					
Technické parametry	výška (cm)	měrná jednotka	BLANCO, PRETO, GOBI D	počet/paleta m^2, bm*, ks** D	odběr po paletách/ vrstvách/ks D
DITON WALL KÁMEN I., II., III., IV., V.	**7,5**	**m^2**	**1299,-**/1572,-	**2,7**	**1 paleta**
DITON WALL KÁMEN I., II., III., IV., V.	**15**	**m^2**	**1299,-**/1572,-	**2,7**	**1 paleta**
DITON WALL STŘÍŠKA I., II., III.	**7,5**	**bm**	**329,-**/398,-	**2,4***	**1 vrstva**
DITON WALL SLOUPEK	**15**	**ks**	**219,-**/265,-	**36****	**1 ks**

Diton wall na paletě – vrstva



Diton Wall stříška na paletě – vrstva





Sloupek Wall – půdorys

Technické parametry		skladebné rozměry (cm)			počet				hmotnost
	kámen	výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	ks/paleta	paleta	kg/paleta
DITON WALL KÁMEN	**I.**		**33,5**			**4**	**32**		
DITON WALL KÁMEN	**II.**		**26,5**			**3**	**24**		
DITON WALL KÁMEN	**III.**	**7,5**	**19,5**	**22**	**8**	**4**	**32**	**2,7 m^2**	**1361**
DITON WALL KÁMEN	**IV.**		**32**			**4**	**32**		
DITON WALL KÁMEN	**V.**		**30**			**1**	**8**		
DITON WALL KÁMEN	**I.**		**33,5**			**4**	**16**		
DITON WALL KÁMEN	**II.**		**26,5**			**3**	**12**		
DITON WALL KÁMEN	**III.**	**15**	**19,5**	**22**	**4**	**4**	**16**	**2,7 m^2**	**1359**
DITON WALL KÁMEN	**IV.**		**32**			**4**	**16**		
DITON WALL KÁMEN	**V.**		**30**			**1**	**4**		
DITON WALL STŘÍŠKA	**I.**		**27**			**3**	**27**		
DITON WALL STŘÍŠKA	**II.**	**7,5**	**20**	**33**	**9**	**3**	**27**	**21,6 bm**	**1267**
DITON WALL STŘÍŠKA	**III.**		**32,5**			**3**	**27**		
DITON WALL SLOUPEK	**I.**	**15**	**40**	**40**	**6**	**6**	**36**		**1357**

Uváděné hmotnosti balení mají pouze informativní charakter. Přesná hmotnost bude uvedena v nabídce a dodacím listu.

Uvedená cena: bez DPH/s DPH

DITON WALL je pro svoji vysokou pevnost, mrazuvzdornost a trvanlivost vhodný zejména pro veškeré ploty, dělicí, opěrné a okrasné zdi.
Díky různorodosti jednotlivých kamenů WALL jsme schopni vymyslet a vytvořit libovolné architektonické řešení zdí. Systém kamenů WALL je doplněn flexibilním SLOUPKEM WALL 400/400, který dle potřeby můžeme upravit na kámen průběžný, rohový a koncový.

DITON STŘÍŠKY WALL se používají na ukončení plotů, zídek a opěrných stěn.
Plotové stříšky jsou estetickým doplňkem základních kamenů. Pro odvod dešťových vod jsou ze spodní strany opatřeny okapničkou.

▲ DITON WALL colormix BLANCO

▲ DITON WALL colormix GOBI

1. vrstva – ukázka řešení



2. vrstva – ukázka řešení



Ukázka libovolného architektonického řešení



POVRCH WALL

GOBI

PRETO

BLANCO

Kanalizační komponenty

POKLOP

VYROVNÁVACÍ PRSTENCE

Prstence slouží k dorovnání výšky šachty na požadovanou úroveň terénu

KÓNUS PRO ŠACHTY

Skruž kónusového tvaru vytváří přechod mezi krytem šachty a šachtovou skruží

PŘECHODOVÁ DESKA

Pokud není možné použití kónusu z důvodů nízké výšky šachty, používá se PŘECHODOVÁ DESKA. (v = 200 mm)

SKRUŽE PRO ŠACHTY

Skruže jsou opatřeny stykovými plochami upravenými pro spojení na pero a drážku.

Pryžové těsnění zajistí vodotěsnost spojů.

ŠACHTOVÉ DNO

Jedná se o dílec s připravenými otvory pro vstup kanalizačních troub.

Ve spodní části dna je tok média usměrňován kynetou betonovou, keramickou, čedičovou či plastovou.

Šachtová dna jsou vyráběna na zakázku dle požadavků zákazníka.



KANALIZACE

SKRUŽE PRO ŠACHTY
síla stěny 120 mm

ŠACHTOVÁ DNA
TBZ-Q

ŠACHTOVÁ DNA
PRECIS

KALOVÉ KOŠE
PRO ULIČNÍ VPUSTI**



KÓNUSY PRO ŠACHTY
síla stěny 120 mm

PŘECHODOVÉ DESKY



DEŠŤOVÉ ULIČNÍ VPUSTI**



VTOKOVÉ MŘÍŽE PRO ULIČNÍ VPUSTI**

VYROVNÁVACÍ PRSTENCE**



TROUBY OSMIHRANNÉ



POKLOPY**

ŠACHTOVÁ DNA – pro šachty síla stěny 12 cm

obchodní název	rozměry DN / L (cm)	měrná jednotka	cena za ks bez DPH/vč. DPH F	paleta ks	hmotnost měr. jedn. (ks)	hmotnost balení v kg
PRECIS 1000/600	100 x 60	ks	**3935,-**/4762,-	-	1400	-
PRECIS 1000/800	100 x 80	ks	**4335,-**/5246,-	-	1600	-
PRECIS 1000/1000	100 x 100	ks	**5200,-**/6292,-	-	1800	-
PRECIS 1000/1200	100 x 120	ks		-		-
TBZ-Q 1000/600 – BB	100 x 60	ks	**3935,-**/4762,-	-	1400	-
TBZ-Q 1000/800 – BB	100 x 80	ks	**4335,-**/5246,-	-	1600	-
TBZ-Q 1000/1000 – BB	100 x 100	ks	**5200,-**/6292,-	-	1800	-

Uváděné hmotnosti balení mají pouze informativní charakter. Přesná hmotnost bude uvedena v nabídce a dodacím listu.
Uvedená cena: bez DPH/s DPH

Šachtové dno PRECIS vyráběné nejnovější technologií odléváním samozhutnitelného betonu do přesné formy – výroba na zakázku (individuální kalkulace).
Ceníková cena je stanovena na šachtové dno bez otvorů bez stupačky. Standardní provedení kynety je se žlábkem na 1/1 výšky otvoru na výtoku.
Provedení žlab / nástupnice: BB - BETON / BETON bez nátěru

Šachtová dna TBZ-Q jsou vyráběna dle požadavků zákazníka – výroba na zakázku (individuální kalkulace).
Ceníková cena je stanovena na šachtové dno s jedním vývodem a jedním přívodem bez osazení přechodek, včetně stupadla a betonové kynety.
Standardní provedení kynety je se žlábkem na ½ výšky otvoru na výtoku.

Provedení žlab / nástupnice: BB - BETON / BETON s nátěrem
Další možnosti provedení žlab/nástupnice:
CB – čedič/beton, CC– čedič/čedič, KB – kamenina/beton, KK – kamenina/kamenina, PP – plast/plast (ceny dle individuální kalkulace)

VYROVNÁVACÍ PRSTENCE (obchodované zboží) – síla stěny 12 cm)

obchodní název	rozměry DN / L (cm)	měrná jednotka	cena za ks bez DPH/vč. DPH F	paleta ks	hmotnost měr. jedn. (ks)	hmotnost balení v kg
TBW – Q 625/40	62,5 x 4	ks	**174,-**/211,-	17	27	459
TBW – Q 625/60	62,5 x 6	ks	**201,-**/244,-	18	39	702
TBW – Q 625/80	62,5 x 8	ks	**227,-**/275,-	14	54	756
TBW – Q 625/100	62,5 x 10	ks	**254,-**/308,-	11	68	748
TBW – Q 625/120	62,5 x 12	ks	**278,-**/337,-	9	81	729
TBW – Q 625/60 – 110/120	62,5 x 6 / 10	ks	**249,-**/302,-	10	53	530

PŘECHODOVÉ DESKY (obchodované zboží)

obchodní název	rozměry DN / L (cm)	měrná jednotka	cena za ks bez DPH/vč. DPH F	tlak kola KN	paleta ks	hmotnost měr. jedn. (ks)	hmotnost balení v kg
TZK – Q 1000-630/100 L	100/62,5 x 10	ks	**1658,-**/2007,-	5	4	383	1532
TZK – Q 1000-630/200T	100/62,5 x 20	ks	**2225,-**/2693,-	50	3	488	1464



KÓNUSY PRO ŠACHTY

obchodní název	rozměry DN / L / T (cm)	měrná jednotka	cena za ks bez DPH/vč. DPH F	paleta ks	hmotnost měr. jedn. (ks)	hmotnost balení v kg
TBR-Q 1000-625/600/120 SP K D	100-62,5 x 67 x 12	ks	**1300,-**/1573,-	2	530	1060

SPK – stupadlo oplastované KASI + kapsové PP, D – deha závěs, SP – stupadlo oplastované KASI, SPČ – stupadlo oplastované + čedičový obklad na 120° stěny

SKRUŽE PRO ŠACHTY – síla stěny 12 cm

obchodní název	rozměry DN / L / T (cm)	měrná jednotka	cena za ks bez DPH/vč. DPH F	paleta ks	hmotnost měr. jedn. (ks)	hmotnost balení v kg
TBS-Q 100/250/120 SPD	100 x 25 x 12	ks	**690,-**/835,-	5	252	1260
TBS-Q 1000/250/120 SPČ D	100 x 25 x 12	ks	**1310,-**/1585,-	5	252	1260
TBS-Q 1000/500/120 SP D	100 x 50 x 12	ks	**1020,-**/1235,-	3	504	1512
TBS-Q 1000/500/120 SPČ D	100 x 50 x 12	ks	**1945,-**/2354,-	3	504	1512
TBS-Q 1000/1000/120 SP D	100 x 100 x 12	ks	**1700,-**/2057,-	1	1008	1008
TBS-Q 1000/1000/120 SPČ D	100 x 100 x 12	ks	**3690,-**/4465,-	1	1008	1008
TĚSNĚNÍ SKRUŽÍ	100	ks	**162,-**/196,-	200	1	200

DN – jmenovitá světlost, L – skladebná výška, t – síla stěny
Skruže, kónusy a šachtová dna jsou pro snadnější manipulaci opatřena DEHA závěsy (2,5 tuny). Skruže se standardně vyrábí se stupadly, bez stupadel pouze na objednání.

Kanalizační komponenty



TROUBY OSMIHRANNÉ

obchodní název	rozměry DN / L / T (cm)	měrná jednotka	cena za ks bez DPH/vč. DPH F	hmotnost měr. jedn. (ks)	hmotnost balení v kg
TZP-Q 400/1000	40 x 100 x 8	ks	**870,-**/1053,-	335	335
TZP-Q 600/1000	60 x 100 x 8	ks	**1350,-**/1634,-	490	490
TZP-Q 800/1000	80 x 100 x 10	ks	**1900,-**/2299,-	815	815
TZP-Q 1000/1000	100 x 100 x 12	ks	**2600,-**/3146,-	1221	1221



POKLOPY (obchodované zboží)

obchodní název	rozměry vnitřní průměr / výška (cm)	měrná jednotka	cena za ks bez DPH/vč. DPH F	paleta ks	hmotnost měr. jedn. (ks)	hmotnost balení v kg
A15 BEGU BO	62,5 x 7,5	ks	**1107,-**/1340,-	16	72	1152
A15 GU BO	62,5 x 7,5	ks	**1467,-**/1775,-	16	55	880
B125 BEGU BO	62,5 x 12,5	ks	**1881,-**/2276,-	12	99	1188
B125 BEGU SO	62,5 x 12,5	ks	**1906,-**/2307,-	12	92	1104
B125 GU BO	62,5 x 12,5	ks	**2201,-**/2664,-	12	70	840
B125 GU SO	62,5 x 12,5	ks	**2218,-**/2684,-	12	70	840
D400 BEGU BO	62,5 x 16	ks	**2715,-**/3286,-	8	156	1248
D400 BEGU SO	62,5 x 16	ks	**3367,-**/4074,-	8	162	1296
D400 GU BO	62,5 x 16	ks	**4318,-**/5225,-	8	162	1296
D400 GU SO	62,5 x 16	ks	**4290,-**/5191,-	8	156	1248
D400 VIATOP BO	61 x 11	ks	**6749,-**/8167,-	10	134	1340
D400 VIATOP SO	61 x 11	ks	**6749,-**/8167,-	10	134	1340
D400 REXESS BO	60 x 10	ks	**3145,-**/3806,-	10	52	520
D400 REXESS SO	60 x 10	ks	**3145,-**/3806,-	10	52	520

BEGU – beton/litina, GU – litina, BO – bez odvětrání, SO – s odvětráním.

Uváděné hmotnosti balení mají pouze informativní charakter. Přesná hmotnost bude uvedena v nabídce a dodacím listu.

Uvedená cena: bez DPH/s DPH

DEŠŤOVÉ ULIČNÍ VPUSTI (obchodované zboží)

obchodní název	rozměry DN / L / T (cm)	měrná jednotka	cena za ks bez DPH/vč. DPH F	paleta ks	hmotnost měr. jedn. (ks)	hmotnost balení v kg
HORNÍ						
TBV-Q 450/195/5C	45 x 19,5 x 5	ks	**182,-**/221,-	20	35	700
TBV-Q 450/295/5B	45 x 29,5 x 5	ks	**218,-**/264,-	16	54	864
TBV-Q 450/570/5D	45 x 57 x 5	ks	**318,-**/385,-	8	106	848
STŘEDNÍ						
TBV-Q 450/195/6B	45 x 19,5 x 5	ks	**179,-**/217,-	24	35	840
TBV-Q 450/295/6A	45 x 29,5 x 5	ks	**218,-**/264,-	16	54	864
TBV-Q 450/570/6D	45 x 57 x 5	ks	**318,-**/385,-	8	106	848
STŘEDNÍ S ODTOKEM Ø 150						
TBV-Q 450/350/3A	45 x 35 x 5	ks	**261,-**/316,-	16	73	1168
TBV-Q 450/350/3A PVC	45 x 35 x 5	ks	**314,-**/380,-	16	73	1168
STŘEDNÍ S ODTOKEM Ø 200						
TBV-Q 450/450/3D	45 x 45 x 5	ks	**451,-**/546,-	8	90	720
TBV-Q 450/350/3D PVC	45 x 35 x 5	ks	**334,-**/404,-	16	68	1088
SPODNÍ (KALIŠTĚ BEZ ODTOKU)						
TBV-Q 450/300/2A	45 x 30 x 5	ks	**245,-**/297,-	16	67	1072
SPODNÍ S ODTOKEM Ø 150						
TBV-Q 450/330/1A	45 x 33 x 5	ks	**262,-**/317,-	16	74	1184
TBV-Q 450/330/1A PVC	45 x 33 x 5	ks	**319,-**/386,-	16	74	1184
SPODNÍ S ODTOKEM Ø 200						
TBV-Q 450/380/1D	45 x 38 x 5	ks	**314,-**/380,-	8	108	864
TBV-Q 450/380/1D PVC	45 x 38 x 5	ks	**395,-**/478,	8	108	864
SPODNÍ SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚROU						
TBV-Q 450/60-410/7S	45 x 57,7 x 5	ks	**517,-**/626,-	8	195	1560
TBV-Q 450/577/3Z Ø 150	45 x 57,7 x 5	ks	**1282,-**/1551,-	8	195	1560
TBV-Q 450/577/3Z Ø 200	45 x 57,7 x 5	ks	**1474,-**/1784,-	18	195	1560
TBV-Q 450-270/295/11A	45-27 x 29,5 x 5	ks	**338,-**/409,-	12	60	720
VYROVNÁVACÍ PRSTENEC						
TBV-Q 390/60/10A	39 x 6	ks	**179,-**/217,-	15	22	330
TBV-Q 270/60/10B	45-27 x 6	ks	**123,-**/149,-	50	9	450

VTOKOVÉ MŘÍŽE PRO ULIČNÍ VPUSTI (obchodované zboží)

obchodní název	rozměry š / d / v (cm)	měrná jednotka	cena za ks bez DPH/vč. DPH F	paleta ks	hmotnost měr. jedn. (ks)	hmotnost balení v kg
M1 D400 – 500 X 500 BEGU	50,4 x 50,4 x 16	ks	**3079,-**/3726,-	12	105	1260
M2 C250 – 500 X 500 BEGU	50,4 x 50,4 x 16	ks	**2859,-**/3460,-	12	93	1116
M3 C250 – 300 X 500	53,5 x 30,5 x 14	ks	**2451,-**/2966,-	24	62	1488
KM 12-EUROPA D400	50 x 50 x 16	ks	**2470,-**/2989,-	16	68	1088
KM 12P-EUROPA D400, S PANTEM	50 x 50 x 16	ks	**2573,-**/3114,-	16	68	1088
M1 D400-CURB KING	48,1 x 70,1 x 16,2	ks	**2571,-**/3111,-	20	50	1000

KALOVÉ KOŠE PRO ULIČNÍ VPUSTI (obchodované zboží)

obchodní název	rozměry vnější průměr / L (cm)	měrná jednotka	cena za ks bez DPH/vč. DPH F	paleta ks	hmotnost měr. jedn. (ks)	hmotnost balení v kg
A4 – POZINK – VELKÝ	38,5 x 60	ks	**633,-**/766,-	-	6,5	-
B1 – POZINK – MALÝ	38,5 x 25	ks	**435,-**/527,-	-	3,8	-
D1 – POZINK OVÁL – MALÝ	39,5/25,5 x 32,5	ks	**534,-**/646,-	-	5	-
C3 – POZINK OVÁL – VELKÝ	39,5/25,5 x 57,5	ks	**689,-**/834,-	-	6,5	-

DN – jmenovitá světlost, L – skladebná výška, t – síla stěn.

Uváděné hmotnosti balení mají pouze informativní charakter. Přesná hmotnost bude uvedena v nabídce a dodacím listu.

Uvedená cena: bez DPH/s DPH

Doplňky k výrobkům

TERČE, PODLOŽKY

obchodní název	výška cm	průměr cm	Kč/ks D
TERČ POD DLAŽBU PLASTOVÝ	1,4	15	**7,20,-**/8,70
TERČ POD DLAŽBU GUMOVÝ	0,8	12	**21,50,-/**26,-
REKTIFIKAČNÍ PODLOŽKA PLASTOVÁ	0,3	15	**6,50,-**/7,90

TERČ TELESKOPICKÝ

obchodní název	vymezení cm	balení ks	Kč/ks D
TERČ POD DLAŽBU TELESKOPICKÝ 25 PLASTOVÝ	2,5	25	**49,-**/60,-
TERČ POD DLAŽBU TELESKOPICKÝ 35 PLASTOVÝ	3,5-5	25	**79,-**/96,-

Na jednu dlaždici nutno počítat jeden terč

GEOTEXTILIE

obchodní název	hmotnost g/m²	rozměr role	Kč/m² D
GEOTEXTILIE 100% POLYESTER (POVRCH – KALANDROVANÁ)	200	2 x 50	**18,50,-/**22,40

DRŽÁKY PLOTOVÉ VÝPLNĚ

obchodní název	rozměr cm	cena D
DRŽÁK PLOTOVÉ VÝPLNĚ KRAJOVÝ	27,3 x 4 x 0,5	**115,-**/140,-
DRŽÁK PLOTOVÉ VÝPLNĚ PRŮBĚŽNÝ	55 x 4 x 0,5	**145,-/**176,-

DNO SVAHOVKY GAMA

obchodní název	rozměr cm	cena D
PLASTOVÉ DNO SVAHOVKY GAMA I, II	28 x 18 x 0,5	**33,-/**40,-

IMPREGNAČNÍ NÁTĚRY

obchodní název	obsah balení	cena balení D
REBATEX BI IMPREGNACE BEZ ZVÝRAZNĚNÍ BAREV	5 l	**1 760,-/**2 130,-
REBATEX BI IMPREGNACE BEZ ZVÝRAZNĚNÍ BAREV	20 l	**6 600,-/**7 986,-
BPB PERFECT IMPREGNACE SE ZVÝRAZNĚNÍM BAREV	5 l	**1 810,-/**2 190,-
BPB PERFECT IMPREGNACE SE ZVÝRAZNĚNÍM BAREV	20 l	**6 680,-/**8 083,-

PYTLOVANÝ SPÁROVACÍ PÍSEK

obchodní název	hmotnost kg/pytel	cena D
SPÁROVACÍ PÍSEK 0-2 mm	**25**	**99,-/**120,-
SPÁROVACÍ DRŤ 2-4 mm	**25**	**99,-/**120,-

Poznámka: Spotřeba písku pro jednotlivé druhy dlažeb je možné stáhnout na www.diton.cz/soubory-stazeni

- ▶ DITON STONE barva antracit
- ▲ DITON SETA colormix ARENO
- ◀ DITON ROCCO colormix TROPICO
- ▲ DUB barva světlá
- ▼ DITON PAVÉ colormix MARMO

▶ DITON STONE colormix MORANO

▲ PLOŠNA DLAŽBA colormix ARENO

◀ DITON TESELA colormix RUDEN

UPOZORNĚNÍ

Pokládka

Pro dosažení ideálního vzhledu colormixů a barvy dlažby, je nutné odebírat dlažební kameny z různých palet a vrstev najednou a to zcela nahodile. Jen tak docílíte správně probarveného vzhledu plochy.

Barevnost dlažby

Vzhledem k používání přírodních materiálů při výrobě všech výrobků společnosti DITON, může docházet k rozdílům mezi odstíny výrobků jednotlivých výrobních šarží. Tyto rozdíly nemají vliv na deklarované vlastnosti prodávaných výrobků. Působením klimatických podmínek a používáním výrobků dochází k postupnému sjednocení barevnosti těchto výrobků.

Aktuální zásady pro pokládku betonové dlažby naleznete na: http://www.diton.cz/soubory-stazeni

Výstavní vzorky

Vystavené výrobky na výstavních centrech či prodejnách stavebního materiálu (vzorky ve stojanech či výstavkách, atd.) se mohou od zakoupeného produktu barevně lišit. Vzhledem k používání přírodních surovin jsou odchylky ve struktuře a odstínu technicky nevyhnutelné. Nijak ovšem neovlivní deklarované vlastnosti našich výrobků. Tyto rozdíly nejsou uznávány jako reklamace.

Výkvět

Světlé skvrny, či povlak, jež se občas u betonových výrobků vytvoří se nazývá výkvětem. Jedná se o jev, jež je ovlivněn řadou faktorů a jemuž se nedá zabránit. Výkvět je přirozeným jevem. Je převážně způsoben tím, že jsou výrobky trvale umístěny v mokru či vlhku. Kvalitu dodaných výrobků nijak nesnižuje. Výkvět není uznán jako předmět reklamace. Vlivem povětrnostních podmínek a používáním výkvět mizí.

Reklamace

Pro případnou reklamaci je nutné zkontrolovat výrobky ihned po dodání a před samotným zabudováním. Pokud je reklamace vyřizována již po zabudování výrobků a se zjevnou závadou nebo nedostatkem, nebudou náklady spojené s pokládkou uznány.

1. ÚČEL A ROZSAH PLATNOSTI

1.1. Účelem těchto všeobecných obchodních a dodacích podmínek (dále jen „VODP") je stanovit rozsah podmínek, za kterých budou uzavírány jednotlivé obchody, ve kterých je DITON s. r. o. stranou prodávající.

1.2. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy uzavřené firmou DITON s. r. o. a jsou pro potřebu zákazníka k dispozici na expedicích jednotlivých výrobních závodů a prodejních místech prodávajícího. Jakékoli odchylky od těchto podmínek musí být dohodnuty písemně v kupní smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním těchto podmínek.

2. ZBOŽÍ, CENOVÉ PODMÍNKY A PALETOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

2.1. Sortiment, název a provedení zboží je uveden v obchodních listinách prodávajícího, přičemž prodávající uvádí, že zboží odpovídá platným normám, stavebně-technickým osvědčením a podnikovým normám jednotlivých výrobků. Provedení a zobrazení zboží v obchodních listinách je informativní a tyto listiny nelze považovat za předlohy či vzorky.

2.2. Cena zboží je stanovena ceníky prodávajícího, platnými v době vyskladnění nebo dodávky. Vystavením objednávky nebo podpisem smlouvy kupující potvrzuje znalost ceníku, VODP a souhlas s cenou. K ceně náleží DPH, dle aktuální sazby. K těmto cenám může prodávající poskytnout slevy. Sleva se vyznačí v daňovém dokladu dodávky. Nezaplatí-li kupující účtovanou částku řádně a včas, muže dodavatel za odebrané zboží dodatečně doúčtovat poskytnutou slevu.

2.3. Cena dodávaného zboží je splatná při odběru, u zálohové faktury do 7 dnů od vystavení, v ostatních případech do 14 dnů od převzetí zboží a vystavení dokladu, není-li písemně sjednáno jinak. Cena se platí pod značením dávky, kterým je při bezhotovostní platbě variabilní symbol – číslo faktury. Cenové podmínky platí dle VODP, není-li ve smlouvě či jinou písemnou formou sjednáno mezi prodávajícím a kupujícím jinak.

2.4. Zboží je dodáváno volně ložené nebo na dřevěných paletách o rozměrech 120 cm x 80 cm a 120 cm x 100 cm, jejichž cena bez DPH je uvedena v ceníku prodávajícího. Za předanou paletu se zbožím je kupujícímu účtována ceníková částka, zdaněná základní sazbou DPH, která je splatná vždy s cenou zboží. Kupující má právo palety stejného druhu, nepoškozené a k dalším expedicím použitelné, vrátit prodávajícímu do 6 měsíců od dodávky nebo vyměnit při další dodávce na započtení ceny palet této dodávky. Kupující doloží skutečné dodávky (dodacím listem popř. pokladním dokladem a to pouze v originálním výtisku) a jejich rozsah odpovídající vráceným paletám. Při vrácení nepoškozených palet bude odečteno 10 % z ceny za běžné opotřebení. Vyúčtování opotřebení palet a jejich vrácení bude prováděno souhrnně vždy za období kalendářního měsíce nebo po vzájemné dohodě v jiných intervalech. Prodávající je oprávněn odmítnout převzetí palet v případě jejich poškození a neschopnosti dalšího použití nebo po uplynutí 6 měsíců od dodávky. O nepřevzatých paletách je proveden zápis o jejich přejímce. Palety nepřevzaté na sklad (tj. ty, které společnost DITON s.r.o. pro poškození nepřevzala zpět) budou uskladněny maximálně po dobu 10 kalendářních dnů u prodávajícího. V této lhůtě si je může kupující vyzvednout a odvézt zpět. Pokud nedojde k dohodě, budou tyto palety vyřazeny z naší evidence a sešrotovány. Palety stejného druhu kupující vrátí na místo původní dodávky, nebo dle dohody s prodávajícím na jiné smluvené místo.

2.5. Zboží tvoří především výrobky prodávajícího, ale v nabídce je i zboží ostatních výrobců, u kterého může být odlišný režim záruky a oběhu palet.

3. DODACÍ PODMÍNKY, PŘECHOD RIZIK A VLASTNICTVÍ

3.1. Objednávka musí obsahovat: název, množství a barvu zboží, požadovaný způsob převzetí (vlastní odběr, termín dodání, odvoz na určené místo), způsob placení na základě ceníku a VODP (platba předem na základě zálohové faktury, při odběru, ve splatnosti), jméno, adresu, telefon, IČ, DIČ a podpis kupujícího (pro fyzické osoby platí přiměřeně), požadovaný termín vývozu, e-mailovou adresu pro případ písemného potvrzení objednávky. Objednávka v písemné formě platí, je-li zaslána prodávajícímu, opatřena podpisem kupujícího nebo jím pověřeného pracovníka a potvrzena prodávajícím. Objednávku je nutné doručit alespoň 1 den před datem expedice, v případě odběru neúplných palet zboží alespoň 3 dny předem.

3.2. Dodávkou se rozumí předání objednaného nebo smluveného zboží kupujícímu, vyskladněním se rozumí předání a převzetí takového zboží k přepravě. Při dodávce nebo vyskladnění potvrdí přebírající dodací list. Dodací list slouží jako doklad o převzetí zboží kupujícím. Není-li dodací list, má se za to, že faktura slouží zároveň jako doklad jej nahrazující, převzetím zboží se pak rozumí den vystavení faktury. Dodávkou nebo vyskladněním jsou závazky prodávajícího splněny. Neodebere-li kupující objednané zboží včas, může prodávající účtovat skladné ve výši 10 Kč za každý den a každou paletu objednaného zboží.

3.3. Převzetím zboží při dodávce nebo vyskladněním kupující splnil své závazky zboží řádně prohlédnout a zjistit shodu jím požadovaného zboží s přebíraným, a že kupuje zboží ve stavu, v jakém se při dodávce nachází. To se týká zejména zjištění druhu, stavu, barvy, provedení a množství zboží. Kupující přebírá zboží při dodávce nebo vyskladnění. Převzetím zboží kupující také potvrzuje splnění závazku prodávajícího a předání veškerých dokladů ke kupovanému zboží.

3.4. Kupující je povinen zaplatit cenu včas. V případě prodlení s placením uhradí prodávajícímu úrok 0,05 % účtované částky denně.

3. 5. Prodávající má právo pozastavit realizaci řádně uzavřené kupní smlouvy, nebo objednávky, pokud je kupující v prodlení s úhradou předchozích závazků vůči prodávajícímu, nebo pokud kupující jinak poruší závazky obsažené ve smlouvě nebo faktuře.

3.6. Strany se dále dohodly, že součet všech majetkových sankcí či úroků si nebudou vzájemně účtovat ani vymáhat, nepřesáhnou-li v úhrnu 1.000,- Kč. Pokud však přesáhnou tento limit, je každá ze stran oprávněna účtovat a vymáhat všechny sankce nesnížené o tuto částku.

3.7. Od převzetí zboží běží reklamační a záruční lhůty. Vlastnictví a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží při dodávce nebo vyskladněním.

3.8. Kupující má právo od smlouvy odstoupit jen, nesplní-li prodávající ani náhradní dodávku do deseti dnů po uplynutí dodací lhůty a poté, co kupující zaplatil část ceny. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, porušuje-li kupující smluvní ujednání a tyto podmínky, zejm. v případě prodlení s placením ceny zboží delším než 7 dnů.

3.9. Prodávající umožní kupujícímu vrácení zboží jen na základě předchozí dohody, a to v nezávadném stavu a v originálním balení.

3.10. Důvodem k odstoupení není vyšší moc, neodvratitelné nebo nepředvídatelné okolnosti, kterým prodávající nemohl zabránit. Každá ze stran může od smlouvy odstoupit, dopustila-li se druhá strana vůči ní zavrženíhodného nekalosoutežního jednání.

4. ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE

4.1. Prodávající zaručuje dodat zákazníkovi kvalitní výrobky, vyhovující v době nákupu všemi svými parametry platným normám ve smyslu deklarované třídy jakosti. Výrobky jsou odzkoušeny podnikovou zkušebnou a externí akreditovanou zkušebnou. Dodržování vyrovnané kvality výrobku je zajištěno systémem kontroly jakosti výroby a výstupní kontrolou výrobku.

4.2. Prodávající poskytuje na výrobky záruku po dobu 20 let od data nákupu na vady, které vzniknou závadami materiálu dlaždic nebo výrobními chybami, a to u výrobku I. jakosti.

4.3. Výrobky mohou být expedovány s minimálně 70 % konečnou pevností, není-li dohodnuto jinak. Kupující bere na vědomí, že je nutná zvýšená opatrnost při manipulaci a zpracování výrobku.

4.4. Záruční lhůta začíná běžet dnem odběru výrobku (tj. dnem vystavení dodacího listu nebo účetního dokladu).

4.5. Reklamaci lze uplatňovat pouze písemně podle zák.č. 89/2012 Sb.,a to na základě předloženého dodacího listu nebo účetního dokladu u prodávajícího. Při odběru výrobků prodávajícího dodaných přes třetí osobu se uplatňuje reklamace prostřednictvím tohoto dodavatele a začíná běžet dnem doručení reklamace výrobci.

4.6. Prodávající nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v důsledku abnormálního nebo nepřiměřeného použití výrobku, neodborné manipulace s výrobky a za vady způsobené třetí osobou. Záruka se též nevztahuje na drobné barevné kontrasty, které nelze při průmyslové výrobě betonových výrobků vyloučit, zvláště pak u neucelených objednávek, nebo dodávek výrobku s dlouhou časovou prodlevou.

4.7. Prodávající nepřebírá zodpovědnost a záruku za výrobky, které trpí zjevnou vadou a které jsou zabudované. Takovéto výrobky musí kupující, nebo zhotovitel reklamovat před jejich zabudováním i při pochybnosti o kvalitě těchto výrobků.

4.8. Prodávající nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé nesprávným technologickým postupem při montáži výrobků, který je v rozporu s platnými normami a doporučenými postupy pro montáž, nebo pokládku firmy DITON s.r.o. Tyto postupy jsou k dispozici na www.diton.cz.

4.9. Prodávající nepřebírá zodpovědnost za vady a netěsnosti kanalizačních prvků, které nebyly před zásypem kanalizace odzkoušeny tlakovou, nebo obdobně prokazatelnou zkouškou a nebyl o této zkoušce pořízen zápis. Vady na kanalizačních prvcích musí být reklamovány před zásypem kanalizace.

4.10. Reklamační řízení se nevztahuje na výrobky s výskytem výkvětu, které vznikají při výrobě vysoce pevnostních betonů ze zavlhlých betonových směsí během zrání betonu. Tyto výkvěty nemají žádný vliv na kvalitu a užitné vlastnosti výrobku a zmizí vlivem působení provozu a povětrnostních podmínek.

4.11. Reklamační řízení se nevztahuje na vady vzniklé neodbornou montáží, pokládkou, neodbornou manipulací či znečištěním, dále na vady způsobené selháním podloží a spodních konstrukčních vrstev.

4.12. Reklamační řízení se nevztahuje na vady způsobené nevhodným udržováním betonových výrobků (posypem agresivními materiály, působením ropných produktů, působením agresivních chemických činidel, apod.).

4.13. Výrobky dodávané na paletách jsou od prodávajícího zajištěny proti poškození. Reklamace se nevztahuje na závady vzniklé při dopravě výrobku od prodávajícího ke kupujícímu. Zboží je nutné mít zabezpečené proti posunu na ložné ploše vozidla (kurtováním). Za vady vzniklé při dopravě (porušení obalu, rozsypání výrobku, nešetrné skládání z vozidla, apod.) zodpovídá dopravce. Kupující je povinen zapsat dopravci do dodacího listu poznámku o poškození přepravovaných palet a výrobků, provést fotodokumentaci a ihned informovat prodávajícího.

4.14. Výrobky, mající zjevné vady, nesmí být zabudovány a musí být ponechány ve stavu, zajištujícím průkazně původ zboží (identifikační štítek a dodací list). Prodávající nenese jakékoli důsledky, plynoucí ze zabudování takovýchto výrobků.

4.15. Kupující bere na vědomí, že vlivem technologie výroby se může uvnitř originálního paketu vyskytnout ne více jak 2 % výrobku odchylné jakosti, než deklarované. Při dodržení tohoto limitu nevzniká kupujícímu právo na reklamaci, protože tento fakt je zohledněn v ceně výrobku. Tyto výrobky musí být při pokládce vytříděny a nesmí být zabudovány.

4.16. Kupující je odpovědný za předání těchto VODP dalším, případným kupujícím, nebo zhotovitelům.

4.17. Při neoprávněných reklamacích má prodávající právo vyúčtovat kupujícímu vzniklé náklady v plné výši.

4.18. Reklamace výrobku nedává kupujícímu právo neplnit platební podmínky, ke kterým se zavázal.

5. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

5.1. Kupující i prodávající se dohodli, že jejich případné spory vyplývající z těchto VODP a v souvislosti s nimi budou přednostně řešit dohodou. Nedohodnou-li se smírem, bude jejich spor rozhodnut podle právního řádu České republiky a obecně závazných právních předpisů, zejména Zák. č. 89/2012 Sb.

V Jihlavě 1. 3. 2014

Pavel Ouroda
jednatel společnosti

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

INSPIRUJTE SE NA www.diton.cz



REGIONÁLNÍ ZASTOUPENÍ



Vojtěch Burkovec:
Severní Čechy
733 678 052
burkovec@diton.cz

Ing. Luděk Veselý:
Střední Čechy,
Západní Čechy, Praha
739 348 356
vesely@diton.cz

Jan Šilhavý
Střední Čechy,
Západní Čechy, Praha
731 627 311
silhavy@diton.cz

Martin Šimků:
Vysočina, Jižní Čechy
737 285 106
simku@diton.cz

Rudolf Pilát:
Jižní Morava
737 285 110
pilat@diton.cz

Tomáš Panchártek:
Východní Čechy
737 285 105
panchartek@diton.cz

Radim Pietrasz:
Severní Morava
739 348 365
pietrasz@diton.cz

Slovensko: Pavol Janek
mobil: +421 903 401 084
e-mail: janek@diton.cz

Produktový manažer
Petra Marešová
mobil: 737 285 107
e-mail: kanalizace@diton.cz

Produktový manažer
Ing. Josef Jurenka
mobil: 737 285 108
e-mail: jurenka@diton.cz

Společnost **DITON** s.r.o. je tradičním výrobcem a dodavatelem betonových produktů venkovní architektury. Svým ročním obratem, vysokou kapacitou výroby a především velmi kvalitními výrobky za příznivé ceny a špičkovým zákaznickým servisem se řadí mezi nejvýznamnější výrobce v České republice. Díky svým výrobním závodům v Čeperce u Pardubic, ve Stříteži u Jihlavy a Paskově u Ostravy společnost **DITON** s.r.o. spolehlivě zásobuje tuzemský trh již od roku 1999.

www.diton.cz

VÝROBNÍ ZÁVOD ČEPERKA

Čeperka 222
533 45 Opatovice nad Labem
50°6'47.713"N,
15°44'33.935"E

tel.: 466 981 382
fax: 466 981 381
mobil: 737 285 103,
739 348 355

e-mail expedice:
ceperka@diton.cz

prodej a expedice:
Léto: březen–listopad
po – pá 6.00 – 17.00 hodin
so 8.00 – 11.00 hodin
Nakládková doba
po 17. hodině na základě
tel. dohody.
Zima: prosinec–únor
po – pá 7.00 – 16.00 hodin

VÝROBNÍ ZÁVOD STŘÍTEŽ U JIHLAVY

Střítež 100
588 11 Střítež
49°27'22.453"N,
15°37'31.654"E

tel/fax: 567 217 307
tel.: 567 217 654
mobil: 737 285 102

e-mail expedice:
stritez@diton.cz

prodej a expedice:
Léto: březen–listopad
po – pá 6.00 – 16.00 hodin
so 8.00 – 11.00 hodin
Nakládková doba
po 16. hodině na základě
tel. dohody.
Zima: prosinec–únor
po – pá 7.00 – 16.00 hodin

VÝROBNÍ ZÁVOD PASKOV U OSTRAVY

Kirilovova 913
739 21 Paskov
49°43'42.630"N,
18°16'35.773"E

tel: 558 434 220
fax: 558 434 372
mobil: 739 348 370,
737 285 101

e-mail expedice:
paskov@diton.cz

prodej a expedice:
Léto: březen–listopad
po – pá 6.00 – 17.00 hodin
so 8.00 – 11.00 hodin
Nakládková doba
po 17. hodině na základě
tel. dohody.
Zima: prosinec–únor
po – pá 7.00 – 16.00 hodin

SKLAD PRAHA

Bečovská 939
104 00 Praha 10 - Uhříněves
50°2'21.160"N,
14°35'25.498"E

fax: 267 713 413
mobil: 731 627 314,
739 348 367

e-mail expedice:
praha@diton.cz

prodej a expedice:
Léto: březen–listopad
po – pá 7.00 – 17.00 hodin
so 8.00 – 11.00 hodin
Zima: prosinec–únor
po – pá 7.00 – 16.00 hodin

SKLAD BRNO

Areál Slatina
Tuřanka 115, 627 00 Brno
49°9'55.922"N,
16°41'2.313"E

fax: 543 214 538
tel.: 513 033 595
mobil: 725 189 428

e-mail expedice:
brno@diton.cz

prodej a expedice:
Léto: březen–listopad
po – pá 7.00 – 17.00 hodin
so 8.00 – 11.00 hodin
Zima: prosinec–únor
po – pá 7.00 – 16.00 hodin

NEJLEPŠÍ VÝROBCE 2009 STAVEBNÍN

NEJLEPŠÍ VÝROBCE 2010 STAVEBNÍN

NEJLEPŠÍ VÝROBCE 2012 STAVEBNÍN

CERTLINE ČSN EN ISO 9001:2009

CERTLINE ČSN EN ISO 14001:2005

CERTLINE ČSN OHSAS 18001:2008

RAZÍTKO PRODEJCE