


Rockprice

Váš přizpůsobený ceník online

CZECH REPUBLIC - Edition 01-02-2025



ProRox®

Průmyslové
izolace

Ceny se vztahují na Českou republiku. Vstupují v platnost k 01-02-2025

Od jednoho odborníka k dalšímu

Náš přizpůsobený online ceník odpovídá vašim potřebám



Jako odborníci víme, co znamená zachovat tempo. Nebo ještě lépe: udržet si náskok. Naše znalosti v oblasti izolací jsou na špičkové úrovni. Znamená to, že specialistům jako vy dokážeme nabídnout ucelenou řadu inovativních průmyslových a námořních či pobřežních izolačních výrobků (produktové řady ProRox® a SeaRox®). Zaručíme vám rovněž prospěch z našich odborných znalostí. Naši specializovaní zaměstnanci s technickými znalostmi vám ochotně nabídnou nejlepší služby a nástroje na trhu. Předloží vám kompletní nabídku špičkových izolačních řešení pro maximální efektivitu a pohodlí při práci.

Naším nejnovějším počinem je nástroj **Rockprice**. Tento pohodlný cenový nástroj online nepřetržitě a v reálném čase zobrazuje aktuální cenu našich nejnovějších řešení ProRox a SeaRox. V plně přizpůsobeném prostředí si jednoduše vyberte výrobky a vytvoříte vlastní ceník. Není to skvělé?

Koncept nástroje Rockprice je jednoduchý: tištěné ceníky velmi rychle zastarávají, nelze je přizpůsobovat a jsou neekologické (vše se tiskne na papír!). S tímto stavem chceme něco udělat a zavádíme proto nový cenový nástroj online. Na následujících stránkách vám ukážeme, jak můžete výhody nástroje Rockprice využít. Zjistíte, že výběr správného produktu a vytvoření speciálních ceníků nebylo nikdy tak snadné.

Budete-li potřebovat více informací o nástroji Rockprice a jeho používání, navštivte webovou adresu **rockprice-rti.rockwool.com** nebo se obraťte na místního zástupce společnosti ROCKWOOL® Technical Insulation. Vždy se na nás můžete spolehnout!

John Mogensen
ROCKWOOL Technical Insulation
Managing Director

Aktuální přizpůsobený přehled cen produktů naleznete na straně 7.

Náš online cenový nástroj Rockprice vám vždy nabídne nejnovější ceny.



Tým managementu společnosti ROCKWOOL Technical Insulation

„Jsme globální společnost na dosah ruky.“



Jaké výhody nástroj Rockprice přináší?

Získáte pohodlí!

Rockprice je cenový nástroj online zobrazující ceny produktových řešení technických izolací ROCKWOOL ProRox v reálném čase.

Zůstaňte v kontaktu s nástrojem Rockprice kdekoli.



- Pohodlný, vždy a všude dostupný nástroj
- Nejnovější výrobky ProRox včetně aktuálních cen online
- Speciální přizpůsobený ceník
- Vytvářejte soubory Excel nebo PDF ke snadné manipulaci, výpočtům a tisku

Vytvořte si vlastní speciální ceníky!



Naskenujte tento QR kód nebo klikněte na odkaz


rockprice-rti.rockwool.com

a přejděte přímo k nástroji Rockprice.

Jak nástroj funguje?


Používání nástroje Rockprice je snadné. Navštivte webovou adresu rockprice-rti.rockwool.com a postupujte podle těchto jednoduchých kroků.

Krok 1: Zaregistrujte se a přihlaste se



Zaregistrujte se, a jestliže jste registraci již provedli, přihlaste se zadáním svého uživatelského jména hesla.

Krok 2: Vyhledejte své produkty




Vyhledejte výrobky v přehledu produktů, přímým vyhledáváním nebo podle aplikace.

Krok 3: Procházejte ceny



Zkontrolujte si všechny ceny. Můžete využít své slevy schválené společností ROCKWOOL Technical Insulation.

Krok 4: Vytvořte a exportujte ceníky



Vytvářejte speciální ceníky a exportujte ceny do souborů Excel a PDF.

Nástroje a dokumentace

Hledáte další služby a dokumentaci k našim řešením?
Všechny potřebné informace můžete najít online.



Vyhledávač POV

Nejrychlejší způsob, jak získat **Prohlášení o vlastnostech** pro naše produkty, je stáhnout si jej z našich webových stránek.

Stáhněte si POV:

<https://rti.rockwool.com/tools-and-documentation/tools/dop-finder/>



Rockassist

Použijte náš bezplatný **online kalkulačor** k výpočtu ideální tloušťky izolace pro všechny vaše technické instalace ve zpracovatelském průmyslu. Je to první krok k maximalizaci vaší provozní energetické účinnosti, který vám pomůže snížit náklady na energii a emise CO₂!

Zaregistrujte se k používání nástroje Rockassist:

<https://www.rockassist.com/>



Dokumentační centrum

Abychom vám usnadnili práci, sdružili jsme **všechny informace o našich řešeních** v našem online dokumentačním centru. Najdete v něm všechny naše brožury, technické listy, montážní pokyny a mnoho dalších dokumentů.

Navštivte naše dokumentační centrum:

<https://rti.rockwool.com/tools-and-documentation/documentation>





ProRox®

Průmyslové
izolace

Názvy našich výrobků, logická struktura

Název každého produktu je strukturován stejným přehledným způsobem:

Například:

ProRox PS 960 ALU

Produktová řada

Identifikátor výrobku:

WM = Rohože na pletivu
SL = Desky
MA = Rohože
PS = Potrubní pouzdra
GR = Granulát

2 poslední číslice = odkazují na další vlastnosti produktu

Kód aplikace:

1. číslice:
3 = Akustické
5 = Pevnost v tlaku
6 = Protipožární ochrana
9 = Tepelná izolace

Obložení produktu:

ALU = vyztužená hliníková fólie

Přehled sortimentu a metod balení produktů ProRox

Potrubní pouzdra



Staženo fólií
(velké průměry)



Baleno v krabicích
(malé průměry)



Rohože na pletivu



Rohože



Desky



Granuláty a volná vlna



Obsah

ProRox PS 960	8
ProRox PS 970	10
ProRox WM 950	12
ProRox WM 960	13
ProRox WM 970	14
ProRox WM 920	14
ProRox SL 550	15
ProRox SL 586	15
ProRox SL 920	16
ProRox SL 930	16
ProRox SL 950	17
ProRox SL 960	17
ProRox SL 970	18
ProRox GR 903	18
ProRox LF 970^D	19
ProRox LM 930 ALU^{HU}	19
ProRox MA 520 ALU	20

Průmyslové izolace - produkty ProRox

ProRox PS 960



ProRox PS 960 je potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny. Potrubní izolační pouzdra se vyrábějí s využitím inovačního vodoodpudivého pojiva WR-Tech™ ke zmírnění nebezpečí koroze pod izolací (CUI). Pojivo WR-Tech propůjčí naší kamenné vlně vynikající vodoodpudivost i při zvýšených teplotách v rozmezí CUI se zachováním vynikajícího tepelného výkonu během používání. Na požádání je k dispozici obložení vyztuženou hliníkovou (ALU) fólií.

Aplikace:

Vysoce odolná izolační pouzdra se dodávají dělená a výklopná pro snadnou montáž a jsou vhodná zejména pro tepelnou a zvukovou izolaci průmyslového potrubí, námořních a pobřežních instalací. Uvedené ceny jsou ceny za 1 běžný metr (bm).



[Zobrazit podrobnosti o produktu online](#)



Na skladě v malých množstvích

Průměry	Tloušťka	25	30	40	50	60	80	100	120
28	Cena	103,00 Kč	137,00 Kč	190,00 Kč	247,00 Kč	381,00 Kč	648,00 Kč		
	Počet ks/balení	25	16	12	9	6	1		
	Číslo produktu	218655	227297	218657	218658	218659	14989		
35	Cena	124,00 Kč	158,00 Kč	211,00 Kč	272,00 Kč	409,00 Kč	678,00 Kč		
	Počet ks/balení	20	16	7	5	1	1		
	Číslo produktu	15003	218660	218661	218647	218673	218693		
42	Cena	136,00 Kč	178,00 Kč	227,00 Kč	292,00 Kč	433,00 Kč	711,00 Kč		
	Počet ks/balení	16	12	9	6	4	1		
	Číslo produktu	218662	218663	218664	15015	15016	15018		
48	Cena	153,00 Kč	190,00 Kč	245,00 Kč	310,00 Kč	452,00 Kč	736,00 Kč		
	Počet ks/balení	15	12	9	6	4	1		
	Číslo produktu	218665	218666	218650	218646	15025	15031		
54	Cena	165,00 Kč	210,00 Kč	260,00 Kč	332,00 Kč	474,00 Kč	753,00 Kč	962,00 Kč	
	Počet ks/balení	-	10	8	5	4	1	-	
	Číslo produktu	-	15038	15039	15040	16776	241733	-	
60	Cena	182,00 Kč	223,00 Kč	275,00 Kč	348,00 Kč	498,00 Kč	792,00 Kč	1 010,00 Kč	1 207,00 Kč
	Počet ks/balení	11	9	6	5	4	1	1	1
	Číslo produktu	218667	218668	218651	218645	15053	15062	15064	115821
64	Cena	189,00 Kč	233,00 Kč	286,00 Kč	359,00 Kč	511,00 Kč	808,00 Kč	1 030,00 Kč	1 243,00 Kč
	Počet ks/balení	-	9	6	4	1	1	1	-
	Číslo produktu	-	15066	218732	15068	26644	15070	16929	-
70	Cena	207,00 Kč	250,00 Kč	299,00 Kč	381,00 Kč	535,00 Kč	834,00 Kč	1 068,00 Kč	1 270,00 Kč
	Počet ks/balení	9	8	5	4	1	1	1	-
	Číslo produktu	15071	15072	15073	15074	20462	61845	15078	-
76	Cena	220,00 Kč	269,00 Kč	316,00 Kč	401,00 Kč	555,00 Kč	865,00 Kč	1 098,00 Kč	1 306,00 Kč
	Počet ks/balení	9	7	5	4	1	1	1	1
	Číslo produktu	218733	218734	218648	218644	15085	15090	15092	19136
89	Cena	250,00 Kč	299,00 Kč	349,00 Kč	443,00 Kč	604,00 Kč	923,00 Kč	1 175,00 Kč	1 394,00 Kč
	Počet ks/balení	6	6	4	1	1	1	1	1
	Číslo produktu	15103	15105	218735	15111	15114	15120	15123	15125
102	Cena	282,00 Kč	337,00 Kč	385,00 Kč	483,00 Kč	648,00 Kč	977,00 Kč	1 244,00 Kč	1 438,00 Kč
	Počet ks/balení	5	4	1	1	1	1	1	1
	Číslo produktu	15128	15129	15131	15133	18106	15137	15138	251819
108	Cena	295,00 Kč	349,00 Kč	401,00 Kč	501,00 Kč	670,00 Kč	1 007,00 Kč	1 280,00 Kč	1 488,00 Kč
	Počet ks/balení	5	4	1	1	1	1	1	-
	Číslo produktu	15139	15140	15142	15144	15146	15148	15149	-
114	Cena	310,00 Kč	364,00 Kč	412,00 Kč	521,00 Kč	693,00 Kč	1 030,00 Kč	1 314,00 Kč	1 550,00 Kč
	Počet ks/balení	4	4	1	1	1	1	1	1
	Číslo produktu	218737	218757	15156	218643	218759	15166	15169	15171
121	Cena	326,00 Kč	385,00 Kč	433,00 Kč	542,00 Kč	719,00 Kč	1 062,00 Kč	1 355,00 Kč	1 592,00 Kč
	Počet ks/balení	4	1	1	1	1	1	1	-
	Číslo produktu	15172	26095	18113	26097	18115	16922	18239	-
127	Cena	343,00 Kč	401,00 Kč	450,00 Kč	562,00 Kč	736,00 Kč	1 089,00 Kč	1 393,00 Kč	1 628,00 Kč
	Počet ks/balení	-	1	1	1	1	1	1	1
	Číslo produktu	-	15180	15182	15185	15188	15192	15193	19905

Průměry	Tloušťka	25	30	40	50	60	80	100	120
133	Cena Počet ks/balení Číslo produktu	344,00 Kč 1 15195	417,00 Kč 1 15197	468,00 Kč 1 15200	581,00 Kč 1 15203	760,00 Kč 1 15205	1 119,00 Kč 1 15208	1 422,00 Kč 1 15210	1 680,00 Kč 1 17594
140	Cena Počet ks/balení Číslo produktu	370,00 Kč 1 15213	436,00 Kč 1 15215	483,00 Kč 1 15218	606,00 Kč 1 15221	784,00 Kč 1 15222	1 146,00 Kč 1 15225	1 465,00 Kč 1 15227	1 715,00 Kč 1 15229
159	Cena Počet ks/balení Číslo produktu	417,00 Kč 1 15237	487,00 Kč 1 15239	535,00 Kč 1 15241	668,00 Kč 1 15243	856,00 Kč 1 15244	1 231,00 Kč 1 15246	1 570,00 Kč 1 15247	1 834,00 Kč 1 22518
169	Cena Počet ks/balení Číslo produktu	443,00 Kč 1 15249	511,00 Kč 1 15251	558,00 Kč 1 15253	696,00 Kč 1 15255	890,00 Kč 1 15256	1 276,00 Kč 1 15261	1 627,00 Kč 1 15264	1 895,00 Kč 1 15266
194	Cena Počet ks/balení Číslo produktu	501,00 Kč - -	580,00 Kč 1 15286	622,00 Kč 1 15287	774,00 Kč 1 15288	982,00 Kč 1 15289	1 388,00 Kč 1 15291	1 774,00 Kč 1 15293	2 057,00 Kč 1 18144
219	Cena Počet ks/balení Číslo produktu	559,00 Kč 1 17018	647,00 Kč 1 15306	690,00 Kč 1 15308	857,00 Kč 1 15310	1 071,00 Kč 1 15311	1 496,00 Kč 1 15316	1 916,00 Kč 1 15319	2 215,00 Kč 1 15321
245	Cena Počet ks/balení Číslo produktu	621,00 Kč 1 15333	717,00 Kč 1 15334	756,00 Kč 1 15336	935,00 Kč 1 15337	1 163,00 Kč 1 15338	1 614,00 Kč 1 15340	2 064,00 Kč - -	2 380,00 Kč 1 15344
273	Cena Počet ks/balení Číslo produktu	691,00 Kč 1 15363	792,00 Kč 1 15365	828,00 Kč 1 15367	1 025,00 Kč 1 15369	1 267,00 Kč 1 15371	1 737,00 Kč 1 15376	2 224,00 Kč 1 15380	2 556,00 Kč 1 15382
305	Cena Počet ks/balení Číslo produktu	764,00 Kč 1 16746	873,00 Kč 1 16793	909,00 Kč 1 15391	1 130,00 Kč 1 15393	1 380,00 Kč 1 15394	1 877,00 Kč 1 15396	2 408,00 Kč 1 15397	2 787,00 Kč 1 18197
324	Cena Počet ks/balení Číslo produktu	811,00 Kč 1 16199	926,00 Kč 1 15403	960,00 Kč 1 15405	1 191,00 Kč 1 15406	1 449,00 Kč 1 15408	1 963,00 Kč 1 15412	2 516,00 Kč 1 15416	2 881,00 Kč 1 15418
356	Cena Počet ks/balení Číslo produktu		1 011,00 Kč 1 15421	1 041,00 Kč 1 15423	1 290,00 Kč 1 15426	1 562,00 Kč 1 15428	2 105,00 Kč 1 15434	2 698,00 Kč 1 15438	3 083,00 Kč 1 15439
406	Cena Počet ks/balení Číslo produktu		1 140,00 Kč 1 16741	1 175,00 Kč 1 15450	1 449,00 Kč 1 15452	1 746,00 Kč 1 15454	2 326,00 Kč 1 15460	2 983,00 Kč 1 15464	3 399,00 Kč 1 15466
456	Cena Počet ks/balení Číslo produktu		1 263,00 Kč 1 16742	1 302,00 Kč 1 15478	1 611,00 Kč 1 15480	1 926,00 Kč 1 15481	2 550,00 Kč 1 15486	3 269,00 Kč 1 15490	3 659,00 Kč 1 15491
508	Cena Počet ks/balení Číslo produktu			1 450,00 Kč 1 15493	1 776,00 Kč 1 15495	2 112,00 Kč 1 16819	2 778,00 Kč 1 16769	3 567,00 Kč 1 15503	4 101,00 Kč 1 15505
558	Cena Počet ks/balení Číslo produktu				1 935,00 Kč 1 15509	2 290,00 Kč 1 15512	3 000,00 Kč 1 15514	3 851,00 Kč 1 15515	4 430,00 Kč 1 17082
610	Cena Počet ks/balení Číslo produktu				2 099,00 Kč 1 15518	2 481,00 Kč 1 15519	3 236,00 Kč 1 15522	4 148,00 Kč 1 15524	4 643,00 Kč 1 15525
660	Cena Počet ks/balení Číslo produktu				2 258,00 Kč 1 16196	2 659,00 Kč 1 15528	3 455,00 Kč 1 15530	4 432,00 Kč 1 15531	4 966,00 Kč 1 271965
712	Cena Počet ks/balení Číslo produktu				2 426,00 Kč 1 15534	2 844,00 Kč 1 15535	3 688,00 Kč 1 15538	4 732,00 Kč 1 15541	
813	Cena Počet ks/balení Číslo produktu				2 746,00 Kč 1 16194	3 207,00 Kč 1 15545	4 136,00 Kč 1 15546	5 306,00 Kč 1 20065	
915	Cena Počet ks/balení Číslo produktu				3 069,00 Kč 1 26703				

Na skladě v malých množstvích

ProRox PS 970



ProRox PS 970 je potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny. Potrubní izolační pouzdra se vyrábějí s využitím inovačního vodoodpudivého pojiva WR-Tech™ ke zmírnění nebezpečí koroze pod izolací (CUI). Pojivo WR-Tech propůjčí naší kamenné vlně vynikající vodoodpudivost i při zvýšených teplotách v rozmezí CUI se zachováním vynikajícího tepelného výkonu během používání. Na požádání je k dispozici obložení vyztuženou hliníkovou (ALU) fólií.

Aplikace:

Vysoce odolná izolační pouzdra se dodávají dělená a výklopná pro snadnou montáž a jsou vhodná zejména pro tepelnou a zvukovou izolaci vysokoteplotního průmyslového potrubí vystaveného mechanickému zatížení. Uvedené ceny jsou ceny za 1 běžný metr (bm).



[Zobrazit podrobnosti o produktu online](#)



Na skladě v malých množstvích

Průměry	tloušťka	25	30	40	50	60	80	100	120
28	Cena Počet ks/balení Číslo produktu	136,00 Kč 25 218670	180,00 Kč 16 251600	248,00 Kč 12 15560	322,00 Kč 9 15561	498,00 Kč 6 15562	846,00 Kč 1 15564		
35	Cena Počet ks/balení Číslo produktu	160,00 Kč 20 90152	203,00 Kč 16 15576	273,00 Kč 9 21917	349,00 Kč 7 23415	533,00 Kč 5 21777	881,00 Kč 1 100451		
42	Cena Počet ks/balení Číslo produktu	178,00 Kč 16 15578	231,00 Kč 12 15579	295,00 Kč 9 15580	377,00 Kč 6 15581	563,00 Kč 4 15582	924,00 Kč 1 15584		
48	Cena Počet ks/balení Číslo produktu	197,00 Kč 15 15586	248,00 Kč 12 15587	316,00 Kč 9 15588	402,00 Kč 6 15589	587,00 Kč 4 15590	956,00 Kč 1 15592	1 219,00 Kč 1 15594	
60	Cena Počet ks/balení Číslo produktu	238,00 Kč 11 15597	290,00 Kč 9 15598	357,00 Kč 6 15599	452,00 Kč 5 15600	645,00 Kč 4 15602	1 025,00 Kč 1 15606	1 313,00 Kč 1 15608	
70	Cena Počet ks/balení Číslo produktu	265,00 Kč 9 54987	324,00 Kč 8 16740	389,00 Kč 5 15609	498,00 Kč 4 15610	693,00 Kč - -	1 083,00 Kč 1 237148	1 388,00 Kč 1 238633	
76	Cena Počet ks/balení Číslo produktu	286,00 Kč 9 15611	348,00 Kč 7 15612	411,00 Kč 5 15613	520,00 Kč 4 15614	723,00 Kč 1 15615	1 122,00 Kč 1 15617	1 427,00 Kč 1 19111	
89	Cena Počet ks/balení Číslo produktu	324,00 Kč 6 15619	389,00 Kč 6 15620	454,00 Kč 4 15621	576,00 Kč 1 15623	783,00 Kč 1 15624	1 197,00 Kč 1 15628	1 527,00 Kč 1 15630	
102	Cena Počet ks/balení Číslo produktu	364,00 Kč 5 15632	436,00 Kč 4 15633	502,00 Kč 1 15635	630,00 Kč 1 15636	846,00 Kč 1 15637	1 270,00 Kč 1 15639	1 618,00 Kč 1 19403	
108	Cena Počet ks/balení Číslo produktu	384,00 Kč - -	454,00 Kč 4 15640	520,00 Kč 1 15641	648,00 Kč 1 15642	869,00 Kč 1 252820	1 306,00 Kč - -	1 663,00 Kč - -	
114	Cena Počet ks/balení Číslo produktu	402,00 Kč 4 15644	474,00 Kč 4 15646	538,00 Kč 1 15648	680,00 Kč 1 15650	901,00 Kč 1 15651	1 339,00 Kč 1 15655	1 709,00 Kč 1 15657	
127	Cena Počet ks/balení Číslo produktu	443,00 Kč 4 15660	520,00 Kč 1 15661	583,00 Kč 1 15662	731,00 Kč 1 15663	956,00 Kč 1 15664	1 414,00 Kč - -	1 809,00 Kč 1 15666	
133	Cena Počet ks/balení Číslo produktu	462,00 Kč - -	541,00 Kč 1 18272	606,00 Kč 1 15667	756,00 Kč 1 15668	989,00 Kč 1 15669	1 454,00 Kč 1 19639	1 848,00 Kč - -	
140	Cena Počet ks/balení Číslo produktu	479,00 Kč 1 15671	566,00 Kč 1 15672	630,00 Kč 1 15673	784,00 Kč 1 15674	1 020,00 Kč 1 15675	1 491,00 Kč 1 15677	1 908,00 Kč 1 15678	
159	Cena Počet ks/balení Číslo produktu	541,00 Kč 1 15679	654,00 Kč 1 20769	693,00 Kč 1 15680	865,00 Kč 1 15681	1 109,00 Kč 1 18078	1 601,00 Kč 1 18355	2 045,00 Kč - -	2 383,00 Kč - -
169	Cena Počet ks/balení Číslo produktu	576,00 Kč 1 15684	668,00 Kč 1 15685	725,00 Kč 1 15687	904,00 Kč 1 15689	1 155,00 Kč 1 15690	1 656,00 Kč 1 15695	2 119,00 Kč 1 15697	2 462,00 Kč 1 15698
194	Cena Počet ks/balení Číslo produktu	648,00 Kč 1 115212	753,00 Kč 1 15699	808,00 Kč 1 15700	1 008,00 Kč 1 15702	1 277,00 Kč 1 16504	1 804,00 Kč 1 15703	2 302,00 Kč - -	2 673,00 Kč - -

Průměry	Tloušťka	25	30	40	50	60	80	100	120
219	Cena Počet ks/balení Číslo produktu	727,00 Kč 1 15706	842,00 Kč 1 15707	895,00 Kč 1 15709	1 113,00 Kč 1 15711	1 393,00 Kč 1 15712	1 947,00 Kč 1 15716	2 487,00 Kč 1 15718	2 881,00 Kč 1 15719
245	Cena Počet ks/balení Číslo produktu	807,00 Kč 1 16183	931,00 Kč 1 15720	982,00 Kč 1 18271	1 218,00 Kč 1 15721	1 512,00 Kč 1 25306	2 097,00 Kč 1 15722	2 683,00 Kč - -	3 093,00 Kč - -
273	Cena Počet ks/balení Číslo produktu	897,00 Kč 1 16184	1 025,00 Kč 1 15724	1 077,00 Kč 1 15726	1 332,00 Kč 1 15728	1 647,00 Kč 1 15729	2 257,00 Kč 1 15734	2 895,00 Kč 1 15736	3 323,00 Kč 1 17570
324	Cena Počet ks/balení Číslo produktu		1 203,00 Kč 1 16186	1 247,00 Kč 1 15743	1 549,00 Kč 1 15745	1 883,00 Kč 1 15746	2 550,00 Kč 1 15749	3 270,00 Kč 1 15752	3 747,00 Kč 1 22095
356	Cena Počet ks/balení Číslo produktu			1 355,00 Kč 1 15753	1 677,00 Kč 1 15755	2 030,00 Kč 1 15756	2 735,00 Kč 1 15758	3 507,00 Kč 1 15759	4 007,00 Kč 1 18218
406	Cena Počet ks/balení Číslo produktu			1 527,00 Kč 1 15761	1 883,00 Kč 1 15763	2 267,00 Kč 1 15764	3 027,00 Kč 1 15769	3 878,00 Kč 1 15771	4 417,00 Kč 1 58307
456	Cena Počet ks/balení Číslo produktu			1 691,00 Kč 1 16188	2 089,00 Kč 1 15773	2 505,00 Kč 1 15774	3 315,00 Kč 1 15777	4 248,00 Kč 1 15778	4 758,00 Kč 1 302564
508	Cena Počet ks/balení Číslo produktu			1 885,00 Kč 1 16189	2 309,00 Kč 1 15779	2 744,00 Kč 1 15780	3 615,00 Kč 1 15783	4 636,00 Kč 1 15786	5 333,00 Kč 1 76652
558	Cena Počet ks/balení Číslo produktu			2 037,00 Kč 1 16190	2 513,00 Kč 1 322557	2 980,00 Kč 1 18350	3 902,00 Kč 1 15791	5 008,00 Kč 1 15792	
610	Cena Počet ks/balení Číslo produktu			2 188,00 Kč 1 17354	2 728,00 Kč 1 18290	3 227,00 Kč 1 15793	4 206,00 Kč 1 15796	5 392,00 Kč 1 15798	
712	Cena Počet ks/balení Číslo produktu					3 698,00 Kč 1 18356	4 794,00 Kč 1 15801	6 149,00 Kč 1 17058	

Na skladě v malých množstvích

ProRox WM 950



ProRox WM 950 se dodává ve formě lehce vázaných robustních izolačních rohoží z kamenné vlny s pozinkovaným drátěným pletivem uchyceným pozinkovaným drátem. Na požádání je k dispozici s pletivem z nerezové oceli a nerezovým vázacím drátem (SW) a/nebo obložením vyztuženou hliníkovou (ALU) fólií. Rohože na pletivu se vyrábějí s využitím inovačního vodoodpudivého pojiva WR-Tech™ ke zmírnění nebezpečí koroze pod izolací (CUI). Pojivo WR-Tech propůjčí naší kamenné vlně vynikající vodoodpudivost i při zvýšených provozních teplotách v rozmezí CUI se zachováním vynikajícího tepelného výkonu během používání

Aplikace:

Rohože na pletivu je vhodná pro tepelnou a akustickou izolaci průmyslových instalací vystavených venkovnímu prostředí, například pro průmyslové potrubí a vybavení v petrochemických závodech a rafinériích.



[Zobrazit podrobnosti o produktu online](#)



Cena Kč/m² bez DPH (GR & LF Kč/kg)

Facing	Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Číslo produktu	Skupina výrobků	Základní jednotka	m ² v roli / balíku	Množství v balení	Velikost palety (m ²)	roli / balíku paleta	Minimální objednávací množství [PAL]	Pallet / Camion	Area / Camion	Loading factor	Cena
PLETIVO + DRÁT POZINK	40	1000	5500	186720	●	PAL	5.50	1	115.50	21	1	24	2772.00	3.958	720,00 Kč
PLETIVO + DRÁT POZINK	50	1000	4000	186722	●	PAL	4.00	1	84.00	21	1	24	2016.00	3.958	820,00 Kč
PLETIVO + DRÁT POZINK	60	1000	3500	186724	●	PAL	3.50	1	73.50	21	1	24	1764.00	3.958	930,00 Kč
PLETIVO + DRÁT POZINK	80	1000	3000	186728	●	PAL	3.00	1	63.00	21	1	24	1512.00	3.958	1 121,00 Kč
PLETIVO + DRÁT POZINK	100	1000	2500	186732	●	PAL	2.50	1	52.50	21	1	24	1260.00	3.958	1 354,00 Kč
PLETIVO + DRÁT POZINK / ALU	50	1000	4000	174002	●	PAL	4.00	1	84.00	21	1	24	2016.00	3.958	953,00 Kč
PLETIVO + DRÁT POZINK / ALU	100	1000	2500	174007	●	PAL	2.50	1	52.50	21	1	24	1260.00	3.958	1 523,00 Kč

● A - 2 pracovní dny ■ B - 10 pracovních dní ▲ C - po potvrzení s výrobním závodem

ProRox WM 960



ProRox WM 960 se dodává ve formě lehce vázaných robustních izolačních rohoží z kamenné vlny s pozinkovaným drátěným pletivem uchyceným pozinkovaným drátem. Na požádání je k dispozici s pletivem z nerezové oceli a nerezovým vázacím drátem (SW) a/nebo obložením vyztuženou hliníkovou (ALU) fólií. Rohože na pletivu se vyrábějí s využitím inovačního vodoodpudivého pojiva WR-Tech™ ke zmírnění nebezpečí koroze pod izolací (CUI). Pojivo WR-Tech propůjčí naší kamenné vlně vynikající vodoodpudivost i při zvýšených provozních teplotách v rozmezí CUI se zachováním vynikajícího tepelného výkonu během používání

Aplikace:

Rohož na pletivu je vhodná pro tepelnou a akustickou izolaci průmyslových instalací vystavených venkovnímu prostředí, například pro průmyslové potrubí, reaktory a pece v petrochemických závodech a rafinériích.



[Zobrazit podrobnosti o produktu online](#)



Cena Kč/m² bez DPH (GR & LF Kč/kg)

Facing	Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Číslo produktu	Skupina výrobků	Základní jednotka	m ² v roli / balíku	Množství v balení	Velikost palety (m ²)	roli / balíku paleta	Minimální objednávací množství [PAL]	Pallet / Camion	Area / Camion	Loading factor	Cena
PLETIVO + DRÁT POZINK	30	1000	6000	210196	●	PAL	6.00	1	126.00	21	1	24	3024.00	3.958	656,00 Kč
PLETIVO + DRÁT POZINK	40	1000	5000	210197	●	PAL	5.00	1	105.00	21	1	24	2520.00	3.958	808,00 Kč
PLETIVO + DRÁT POZINK	50	1000	4000	210199	●	PAL	4.00	1	84.00	21	1	24	2016.00	3.958	1 019,00 Kč
PLETIVO + DRÁT POZINK	60	1000	3000	210200	●	PAL	3.00	1	63.00	21	1	24	1512.00	3.958	1 184,00 Kč
PLETIVO + DRÁT POZINK	70	1000	2500	210201	●	PAL	2.50	1	52.50	21	1	24	1260.00	3.958	1 189,00 Kč
PLETIVO + DRÁT POZINK	80	1000	2500	210202	●	PAL	2.50	1	52.50	21	1	24	1260.00	3.958	1 455,00 Kč
PLETIVO + DRÁT POZINK	90	1000	2000	210203	■	PAL	2.00	1	42.00	21	1	24	1008.00	3.958	1 496,00 Kč
PLETIVO + DRÁT POZINK	100	1000	2000	210204	●	PAL	2.00	1	42.00	21	1	24	1008.00	3.958	1 671,00 Kč
PLETIVO + DRÁT POZINK / ALU	50	1000	4000	174034	●	PAL	4.00	1	84.00	21	1	24	2016.00	3.958	1 090,00 Kč
PLETIVO + DRÁT POZINK / ALU	100	1000	2000	173950	●	PAL	2.00	1	42.00	21	1	24	1008.00	3.958	1 784,00 Kč

● A - 2 pracovní dny ■ B - 10 pracovních dní ▲ C - po potvrzení s výrobním závodem

ProRox WM 970



ProRox WM 970 se dodává ve formě lehce vázaných robustních izolačních rohoží z kamenné vlny s pozinkovaným drátěným pletivem uchyceným pozinkovaným drátem. Na požádání je k dispozici s pletivem z nerezové oceli a nerezovým vázacím drátem (SW) a/nebo obložení vyztuženou hliníkovou (ALU) fólií. Rohože na pletivu se vyrábějí s využitím inovačního vodoodpudivého pojiva WR-Tech™ ke zmírnění nebezpečí koroze pod izolací (CUI). Pojivo WR-Tech propůjčí naší kamenné vlně vynikající vodoodpudivost i při zvýšených provozních teplotách v rozmezí CUI se zachováním vynikajícího tepelného výkonu během používání.

Aplikace:

Rohož na pletivu je vhodná pro tepelnou a akustickou izolaci průmyslových instalací vystavených vibracím a venkovnímu prostředí, například pro průmyslové potrubí, reaktory a pece.



[Zobrazit podrobnosti o produktu online](#)



Cena Kč/m² bez DPH (GR & LF Kč/kg)

Facing	Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Číslo produktu	Skupina výrobků	Základní jednotka	m ² v roli / balíku	Množství v balení	Velikost palety (m ²)	roli / balíku paleta	Minimální objednávací množství [PAL]	Pallet / Camion	Area / Camion	Loading factor	Cena
PLETIVO + DRÁT POZINK	50	1000	4000	355896	▲	PAL	4.00	1	84.00	21	4	20	1680.00	4.75	1 243,00 Kč
PLETIVO + DRÁT POZINK	60	1000	3000	355897	▲	PAL	3.00	1	63.00	21	5	20	1260.00	4.75	1 444,00 Kč
PLETIVO + DRÁT POZINK	80	1000	2500	355900	▲	PAL	2.50	1	52.50	21	4	20	1050.00	4.75	1 776,00 Kč
PLETIVO + DRÁT POZINK	100	1000	2000	355902	▲	PAL	2.00	1	42.00	21	4	20	1008.00	4.75	2 037,00 Kč

● A - 2 pracovní dny ■ B - 10 pracovních dní ▲ C - po potvrzení s výrobním závodem

ProRox WM 920



ProRox WM 920 se dodává ve formě lehce vázaných izolačních rohoží z kamenné vlny s pozinkovaným drátěným pletivem uchyceným pozinkovaným drátem.

Aplikace:

Rohož na pletivu je vhodná pro tepelnou a akustickou izolaci průmyslových instalací.



[Zobrazit podrobnosti o produktu online](#)



Cena Kč/m² bez DPH (GR & LF Kč/kg)

Facing	Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Číslo produktu	Skupina výrobků	Základní jednotka	m ² v roli / balíku	Množství v balení	Velikost palety (m ²)	roli / balíku paleta	Minimální objednávací množství [PAL]	Pallet / Camion	Area / Camion	Loading factor	Cena
PLETIVO + DRÁT POZINK	50	500	4500	186707	●	PAL	4.50	2	94.50	21	1	24	2268.00	3.958	568,00 Kč
PLETIVO + DRÁT POZINK	60	500	4000	186709	▲	PAL	4.00	2	84.00	21	7	24	2016.00	3.958	665,00 Kč
PLETIVO + DRÁT POZINK	80	500	3500	186713	▲	PAL	3.50	2	73.50	21	6	24	1764.00	3.958	856,00 Kč
PLETIVO + DRÁT POZINK	100	500	2500	173910	●	PAL	2.50	2	52.50	21	1	24	1260.00	3.958	1 045,00 Kč

● A - 2 pracovní dny ■ B - 10 pracovních dní ▲ C - po potvrzení s výrobním závodem

ProRox SL 550



ProRox SL 550 jsou pevné a tuhé izolační desky z kamenné vlny.

Aplikace:

Desky jsou vhodné pro tepelnou a zvukovou izolaci průmyslových aplikací vystavených mechanickému zatížení, například zastřešení nádrží.



[Zobrazit podrobnosti o produktu online](#)

CE

Cena Kč/m² bez DPH (GR & LF Kč/kg)

Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Číslo produktu	Skupina výrobků	Základní jednotka	m ² v roli / balíku	Množství v balení	Velikost palety (m ²)	roli / balíku paleta	Minimální objednávací množství [PAL]	Pallet / Camion	Area / Camion	Loading factor	Cena
50	600	1000	256812	▲	PAL	3.60	6	57.60	16	7	26	1497.60	3.653	637,00 Kč
60	600	1000	256815	▲	PAL	2.40	4	48.00	20	7	26	1248.00	3.653	768,00 Kč
80	600	1000	256817	▲	PAL	2.40	4	38.40	16	7	26	998.40	3.653	973,00 Kč
100	600	1000	256818	▲	PAL	1.80	3	28.80	16	7	26	748.80	3.653	1 293,00 Kč

● A - 2 pracovní dny ■ B - 10 pracovních dní ▲ C - po potvrzení s výrobním závodem

ProRox SL 586



ProRox SL 586 jsou tlaku odolné tuhé izolační desky z kamenné vlny.

Aplikace:

Desky jsou vhodné pro tepelnou a zvukovou izolaci vysokoteplotních průmyslových aplikací vystavených pěšímu provozu nebo konstrukcí vystavených náročnému mechanickému zatížení, například zastřešení nádrží.



[Zobrazit podrobnosti o produktu online](#)

CE

Cena Kč/m² bez DPH (GR & LF Kč/kg)

Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Číslo produktu	Skupina výrobků	Základní jednotka	m ² v roli / balíku	Množství v balení	Velikost palety (m ²)	roli / balíku paleta	Minimální objednávací množství [PAL]	Pallet / Camion	Area / Camion	Loading factor	Cena
40	600	1000	283010	■	PAL	4.20	7	75.60	18	5	26	1965.60	3.653	637,00 Kč
50	600	1000	285909	●	PAL	2.40	4	62.40	26	1	26	1622.40	3.653	794,00 Kč
60	600	1000	283013	■	PAL	2.40	4	48.00	20	1	26	1248.00	3.653	951,00 Kč
100	600	1000	283015	●	PAL	1.20	2	31.20	26	1	26	811.20	3.653	1 581,00 Kč

● A - 2 pracovní dny ■ B - 10 pracovních dní ▲ C - po potvrzení s výrobním závodem

ProRox SL 920



ProRox SL 920 jsou pevné a přitom flexibilní izolační desky z kamenné vlny.

Aplikace:

Desky jsou určeny pro tepelnou a zvukovou izolaci vodorovných a svislých aplikací vyžadujících stabilní izolační produkt, například pro stěny nádrží a jímek.



[Zobrazit podrobnosti o produktu online](#)



Cena Kč/m² bez DPH (GR & LF Kč/kg)

Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Číslo produktu	Skupina výrobků	Základní jednotka	m ² v roli / balíku	Množství v balení	Velikost palety (m ²)	roli / balíku paleta	Minimální objednávací množství [PAL]	Pallet / Camion	Area / Camion	Loading factor	Cena
40	600	1000	174488	■	PAL	7.20	12	180.00	25	1	11	1980.00	8.636	212,00 Kč
50	600	1000	174491	■	PAL	4.80	8	144.00	30	1	11	1584.00	9.091	259,00 Kč
60	600	1000	174496	●	PAL	4.80	8	120.00	25	1	11	1320.00	8.636	300,00 Kč
80	600	1000	174499	■	PAL	3.60	6	90.00	25	1	11	990.00	8.636	409,00 Kč
100	600	1000	174501	●	PAL	2.40	4	72.00	30	1	11	792.00	8.636	505,00 Kč

● A - 2 pracovní dny ■ B - 10 pracovních dní ▲ C - po potvrzení s výrobním závodem

ProRox SL 930



ProRox SL 930 jsou polotuhé izolační desky z kamenné vlny.

Aplikace:

Desky jsou určeny pro tepelnou a zvukovou izolaci vodorovných a svislých aplikací vyžadujících stabilní izolační produkt, například pro stěny nádrží, nádob či svislého vedení.



[Zobrazit podrobnosti o produktu online](#)



Cena Kč/m² bez DPH (GR & LF Kč/kg)

Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Číslo produktu	Skupina výrobků	Základní jednotka	m ² v roli / balíku	Množství v balení	Velikost palety (m ²)	roli / balíku paleta	Minimální objednávací množství [PAL]	Pallet / Camion	Area / Camion	Loading factor	Cena
40	600	1000	174566	■	PAL	7.20	12	72.00	10	1	26	1872.00	3.653	286,00 Kč
50	600	1000	174568	●	PAL	6.00	10	60.00	10	1	26	1560.00	3.653	364,00 Kč
60	600	1000	174570	■	PAL	4.80	8	48.00	10	1	26	1248.00	3.653	422,00 Kč
80	600	1000	174573	●	PAL	3.60	6	36.00	10	1	26	936.00	3.653	590,00 Kč
100	600	1000	174576	●	PAL	3.00	5	30.00	10	1	26	780.00	3.653	732,00 Kč

● A - 2 pracovní dny ■ B - 10 pracovních dní ▲ C - po potvrzení s výrobním závodem

ProRox SL 950



ProRox SL 950 jsou tuhé izolační desky z kamenné vlny.

Aplikace:

Desky jsou vhodné pro tepelnou a zvukovou izolaci průmyslových aplikací vystavených vysokým teplotám, například stěn nádrží, nádob či svislého vedení.



[Zobrazit podrobnosti o produktu online](#)

CE

Cena Kč/m² bez DPH (GR & LF Kč/kg)

Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Číslo produktu	Skupina výrobků	Základní jednotka	m ² v roli / balíku	Množství v balení	Velikost palety (m ²)	roli / balíku paleta	Minimální objednávací množství [PAL]	Pallet / Camion	Area / Camion	Loading factor	Cena
40	600	1000	174589	●	PAL	7.20	12	72.00	10	1	26	1872.00	3.653	316,00 Kč
50	600	1000	174590	●	PAL	6.00	10	60.00	10	1	26	1560.00	3.653	394,00 Kč
60	600	1000	174591	●	PAL	4.80	8	48.00	10	1	26	1248.00	3.653	473,00 Kč
80	600	1000	174592	●	PAL	3.60	6	36.00	10	1	26	936.00	3.653	630,00 Kč
100	600	1000	174593	●	PAL	3.00	5	30.00	10	1	26	780.00	3.653	784,00 Kč

● A - 2 pracovní dny ■ B - 10 pracovních dní ▲ C - po potvrzení s výrobním závodem

ProRox SL 960



ProRox SL 960 jsou pevné a tuhé izolační desky z kamenné vlny.

Aplikace:

Desky jsou vhodné pro tepelnou a zvukovou izolaci průmyslových aplikací vystavených vysokým teplotám, například kotlů, nádob, svislého vedení a kouřovodů.



[Zobrazit podrobnosti o produktu online](#)

CE

Cena Kč/m² bez DPH (GR & LF Kč/kg)

Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Číslo produktu	Skupina výrobků	Základní jednotka	m ² v roli / balíku	Množství v balení	Velikost palety (m ²)	roli / balíku paleta	Minimální objednávací množství [PAL]	Pallet / Camion	Area / Camion	Loading factor	Cena
40	600	1000	174639	■	PAL	6.00	10	72.00	12	1	26	1872.00	3.653	474,00 Kč
50	600	1000	174640	●	PAL	4.80	8	57.60	12	1	26	1497.60	3.653	621,00 Kč
60	600	1000	174645	■	PAL	3.60	6	50.40	14	1	26	1310.40	3.653	748,00 Kč
80	600	1000	174651	●	PAL	3.00	5	36.00	12	1	26	936.00	3.653	944,00 Kč
100	600	1000	174655	●	PAL	2.40	4	28.80	12	1	26	748.80	3.653	1 258,00 Kč

● A - 2 pracovní dny ■ B - 10 pracovních dní ▲ C - po potvrzení s výrobním závodem

ProRox SL 970



ProRox SL 970 jsou pevné a tuhé desky z kamenné vlny.

Aplikace:

Desky jsou vhodné pro tepelnou a zvukovou izolaci konstrukcí odolávajících vysokým teplotám, například v sušárnách, pecích či odvodech spalin.



[Zobrazit podrobnosti o produktu online](#)



Cena Kč/m² bez DPH (GR & LF Kč/kg)

Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Číslo produktu	Skupina výrobků	Základní jednotka	m ² v roli / balíku	Množství v balení	Velikost palety (m ²)	roli / balíku paleta	Minimální objednávací množství [PAL]	Pallet / Camion	Area / Camion	Loading factor	Cena
50	600	1000	174691	●	PAL	3.60	6	57.60	16	1	26	1497.60	3.653	649,00 Kč
100	600	1000	174696	■	PAL	1.80	3	28.80	16	1	26	748.80	3.653	1 404,00 Kč

● A - 2 pracovní dny ■ B - 10 pracovních dní ▲ C - po potvrzení s výrobním závodem

ProRox GR 903



ProRox GR 903 je izolační produkt z kamenné vlny ve formě granulátu.

Aplikace:

Tento výrobek je vhodný zejména pro tepelnou a akustickou izolaci tepelně izolovaných zásobníků a zařízení k dělení vzduchu. Lze jej využít také k izolaci vysokoteplotních průmyslových aplikací, např. dutin.



[Zobrazit podrobnosti o produktu online](#)

Cena Kč/m² bez DPH (GR & LF Kč/kg)

Číslo produktu	Skupina výrobků	Základní jednotka	Minimální objednávací množství [PAL]	KG	Cena
73435	●	KG	1	240 na palecie	102,00 Kč

● A - 2 pracovní dny ■ B - 10 pracovních dní ▲ C - po potvrzení s výrobním závodem

ProRox LF 970^D



ProRox LF 970^D je volně vázaná impregnovaná izolační výplň z kamenné vlny.

Aplikace:

Tento výrobek je vhodný zejména pro tepelnou a akustickou izolaci dutin, spár a nepravidelně tvarovaných konstrukcí.



[Zobrazit podrobnosti o produktu online](#)

Cena Kč/m² bez DPH (GR & LF Kč/kg)

Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Číslo produktu	Skupina výrobků	Základní jednotka	m ² v roli / balíku	Množství v balení	Velikost palety (m ²)	roli / balíku paleta	Minimální objednávací množství [PAL]	KG	Pallet / Camion	Area / Camion	Loading factor	Cena
80	950	2650	108407	●	PAL	1.29	1	36.00	28	1	420 na palecie	13	468.00	8.57	109,00 Kč

● A - 2 pracovní dny ■ B - 10 pracovních dní ▲ C - po potvrzení s výrobním závodem

ProRox LM 930 ALU^{HU}



ProRox LM 930 ALU^{HU} je izolační rohož z kamenné vlny sestávající z lamel lepených jednou stranou k vyztužené hliníkové fólii.

Aplikace:

Lamelová rohož je vhodná k izolaci průmyslových aplikací jako jsou potrubí, nádrže a vedení.



[Zobrazit podrobnosti o produktu online](#)



Cena Kč/m² bez DPH (GR & LF Kč/kg)

Facing	Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Číslo produktu	Skupina výrobků	Základní jednotka	m ² v roli / balíku	Množství v balení	Velikost palety (m ²)	roli / balíku paleta	Minimální objednávací množství [PAL]	Pallet / Camion	Area / Camion	Loading factor	Cena
ALU	30	1000	8000	295513	▲	PAL	8.00	1	80.00	10	1	26	2080.00	3.654	364,00 Kč
ALU	40	1000	6000	295514	▲	PAL	6.00	1	60.00	10	1	26	1560.00	3.654	437,00 Kč
ALU	50	1000	4000	295534	▲	PAL	4.00	1	48.00	12	1	26	1248.00	3.654	510,00 Kč
ALU	60	1000	3000	295515	▲	PAL	3.00	1	36.00	12	1	26	936.00	3.654	580,00 Kč
ALU	80	1000	2500	295516	▲	PAL	2.50	1	30.00	12	1	26	780.00	3.654	723,00 Kč
ALU	100	1000	2000	295517	▲	PAL	2.00	1	24.00	12	1	26	624.00	3.654	867,00 Kč

● A - 2 pracovní dny ■ B - 10 pracovních dní ▲ C - po potvrzení s výrobním závodem

ProRox MA 520 ALU



ProRox MA 520 ALU je tlaku odolná pružná rohož z kamenné vlny se strukturou převážně svislých vláken, jednostranně opatřená vyztuženou hliníkovou fólií.

Aplikace:

Rohož je vhodná pro tepelnou a zvukovou izolaci průmyslových aplikací až do úrovně středně vysokých teplot, například pro roury s velkým průměrem, nádoby, potrubí a různá zařízení. ProRox MA 520 ALU je dočasně nedostupný na paletách, ale bude se dodávat v baleních. Další informace získáte u místního obchodního zástupce.



[Zobrazit podrobnosti o produktu online](#)



Cena Kč/m² bez DPH (GR & LF Kč/kg)

Facing	Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Číslo produktu	Skupina výrobků	Základní jednotka	m ² v roli / balíku	Množství v balení	Minimální objednávací množství [PAL]	Cena
ALU	50	500	5000	57260	▲	PAC	5.00	2	1	820,00 Kč
ALU	60	500	4500	61898	▲	PAC	4.50	2	1	941,00 Kč
ALU	80	500	3500	61897	▲	PAC	3.50	2	1	1 202,00 Kč
ALU	100	500	3000	61712	▲	PAC	3.00	2	1	1 371,00 Kč

● A - 2 pracovní dny ■ B - 10 pracovních dní ▲ C - po potvrzení s výrobním závodem

Dodací obchodní podmínky výrobků

DODACÍ PODMÍNKY PLATÍ PRO PŘÍMÉ SMLUVNÍ ODBĚRATELE. CENY JSOU DOPORUČENÉ A UVEDENÉ V KČ BEZ DPH.

1.	POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY		
1.1.	Objednávky zaslané do 11. hodiny	Výrobky A a B	Potvrzení objednávky ve stejný den
1.2.	Objednávky zaslané po 11. hodině	Výrobky A a B	Potvrzení objednávky do 24 hodin
1.3.		Výrobky C / ostatní výrobky	Individuálně

2.	DOPRAVA A PŘÍPLATKY		
2.1.	Doprava zdarma	20 přepravních m ³ a více (nebo zakázka v hodnotě nad 30 000 Kč)*	Dodání standardním kamiónem objemu 90, 100, 120 m ³
2.2.	Doprava za příplatek	Obj. <20 přepravních m ³	Příplatek 200 Kč za každý m ³ do 20 m ³
2.3.		Příplatek za 1 termín dodání (u částečných závozů)	1 500 Kč
2.4.		Příplatek za čekání u zákazníka	2 hodiny zdarma, za každou další započatou hodinu 500 Kč
2.5.	Vykládky materiálu probíhají v časovém rozmezí od 7 do 16 hodin		

3.	PŘEDPOKLÁDANÉ DODACÍ LHŮTY **	Ucelený kamion	Částečný závoz
3.1.	Výrobky A	2 pracovní dny ode dne potvrzení objednávky	Jako pro ucelený kamión + rozpětí 2 prac. dny (podrobnější popis je uveden v Obchodních podmínkách)
3.2.	Výrobky B	10 pracovních dnu ode dne potvrzení objednávky	
3.3.	Výrobky C / ostatní výrobky	Individuálně	

4.	ZMĚNA NEBO ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY		
4.1.	Bezplatně	Před potvrzením objednávky	Všechny výrobky
4.2.		Do 72 hod. před prvním předpokládaným dnem dodání v potvrzení objednávky	Výrobky A a B
4.3.	S poplatkem (poplatky se sčítají)	V den dodání zboží	9 000 Kč
4.4.		1 prac. den před dodáním zboží (den nakládky)	3 000 Kč
4.5.		2 prac. dny před dodáním zboží	1 000 Kč
4.6.		Vrácení zboží do výrobního závodu	100% nákladů na dopravu
4.7.		Změna místa dodání v den dodání nebo den nakládky (prejezd do 50 km)	1 000 Kč
4.8.		Storno a změna množství výrobků C (speciální / mimo ceník)	100% z hodnoty stornovaného zboží

*) Pro stanovení přepravních m³ se při komprimovaném balení počítá jedna ucelená paleta jako 8,0 m³.
U ostatních výrobků se prodejní m³ rovnají přepravním m³.

***) Předpokládané dodací lhůty mohou být limitovány výrobní kapacitou. Pro upřesnění aktuálních termínů kontaktujte smluvní obchodní partnery společnosti ROCKWOOL, a.s.

ROCKWOOL Technical Insulation

ROCKWOOL Technical Insulation, organizace v mezinárodní skupině ROCKWOOL, má vedoucí postavení na trhu s technickými izolacemi. Prostřednictvím sortimentu ProRox pro zpracovatelský průmysl a sortimentu SeaRox pro lodní průmysl poskytují naši odborníci celou škálu výrobků a systémů pro tepelnou a protipožární izolaci v průmyslových aplikacích.

Ve skupině ROCKWOOL jsme odhodláni obohacovat životy všech, kdo s našimi výrobky přicházejí do kontaktu. Naše odborné znalosti přispívají při řešení mnoha aktuálních otázek dlouhodobé udržitelnosti a rozvoje, od spotřeby energií a emisí hluku, až po požární odolnost, otázky nedostatku vody či záplav. Naše nabídka produktů odráží rozmanitost potřeb současného světa a podporuje naše spolupracující partnery v jejich vlastním úsilí na snižování uhlíkové stopy.

Kamenná vlna je univerzální materiál tvořící základ veškerého našeho podnikání. Ve 39 zemích zaměstnáváme přibližně 11 700 nadšených kolegů a jsme světovým lídrem v oblasti produktů a řešení z kamenné vlny od stavebních izolací, akustických stropů, vnějších obkladových systémů, až po řešení v zahradnictví či průmyslovém vývoji vláken pro využití izolací ve zpracovatelském i námořním průmyslu.

Všechna vysvětlení odpovídají našemu současnému rozsahu vědomostí, a proto jsou aktuální. Příklady použití uvedené v tomto dokumentu slouží jen za účelem lepšího vysvětlení a neberou v úvahu konkrétní okolnosti jednotlivých případů. ROCKWOOL Technical Insulation klade velký důraz na neustálý vývoj výrobků, neustále pracujeme na zdokonalování produktů a to i bez předchozího upozornění. Doporučujeme Vám, abyste používali vždy nejnovější vydání našich publikací, ve kterých se promítají naše bohaté zkušenosti a neustále rostoucí vědomosti. V případě, že budete potřebovat informace o specifických aplikacích nebo vyřešit jakoukoli technickou otázku, kontaktujte naše obchodní oddělení anebo navštivte naši webovou stránku rti.rockwool.com.



ROCKWOOL Technical Insulation

ROCKWOOL a.s.
Cihelní 769
753 31 Bohumín, Česká republika
rockwool.cz
rti.rockwool.com

Zákaznický servis pro zaslání objednávek:
e-mail: objednavky@rockwool.com
T +420 596 094 194

Mariusz Sułowski
Regional Sales Manager PL/CZ/SK
M +48 601 390 129
e-mail: mariusz.sulowski@rockwool.com

ROCKWOOL Technical Insulation
je součástí společnosti ROCKWOOL International A/S



ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® a ProRox® jsou registrované ochranné známky společnosti ROCKWOOL International A/S a bez předchozího písemného souhlasu je nelze používat. Společnost ROCKWOOL Technical Insulation si vyhrazuje právo na změny informací v této brožůře bez předchozího upozornění.